

中環及半山分區委員會

會議日期：二〇一三年一月十一日

環境衛生問題

	討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
1.	卑利街行人天橋是區內市民經常使用的行人過路設施。本會較早前已向運輸署建議於該天橋加設升降機及上蓋，以方便市民。惟委員有見該天橋非常殘舊，考慮到現有的天橋未必可負荷新增的設施，建議重建該天橋為有蓋行人天橋及加設升降機。根據早前的實地視察，委員認為該處有足夠空間加設電梯，並建議致函區議會表達對此事的關注，希望可加快研究進度。	運輸署 中西區區議會	運輸署表示有關卑利街行人天橋加設上蓋建議，須考慮其可行性，相信路政署會提供意見。另就於該天橋加設升降機建議事宜，於最近交通及運輸委員會會議上，委員已表達意見，如改為電梯及斜道，會受地理環境限制。 本會主席已去信中西區區議會。
2.	堅道 61 號地庫的渠蓋被商舖的梯級覆蓋了一半，雖然有需要時可以移開梯級讓工程進行，但需查明該渠蓋屬於哪一個政府部門管轄、此安排是否合法及有關部門是否了解此情況，若出現溢水而未能趕得及疏通，水便會沿著些利街往下流。	地政署 路政署	港島西及南區地政處職員在 2 月 19 日到有關地點進行實地視察，發現有關店舖建有地台。地政處現正向港島測繪處查詢有關地台是否建於政府土地，倘港島測繪處確認有關地台建於政府土地的公眾行人路上，地政署會採取土地管制行動，並會聯絡路政署要求提供協助。 路政署回覆該渠蓋並非由路政署負責維修。
3.	堅道的行人路狹窄，對居民造成不便。本會一直就堅道行人路的不理想狀況，向運輸署及地政總署反映，爭取於堅道的大廈重建時，將地界線後移，以擴闊行人路，期望有關	中西區區議會	本會主席已去信中西區區議會。

	討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
	<p>部門透過所有可行的行政措施，盡早落實擴闊上述路段。位於堅道 38 號臻環及 34 號聖心商學書院的地界線已於較早前向後移，但位於兩者之間的嘉兆臺牆壁仍阻擋行人路。委員建議去信區議會，希望區議會能夠向運輸署轉達意見，要求運輸署檢討該處行人路狹窄的情況，以作改善。</p>		

交通運輸問題

	討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
1.	<p>堅道 100-109 號有一個避車處劃了黃斜線，但經常有汽車停泊在該處，令公共小巴及巴士不能靠站，影響車輛流通，以致早上交通擠塞，十分嚴重。此外有人擺放水樽於行人路霸佔位置上落貨。委員希望警方於繁忙時段加強執法，亦希望有關部門作出跟進及關注，以確保該處交通暢順。</p>	<p>運輸署 食物環境衛生署 警務處</p>	<p>運輸署回覆指設置該彎位是為方便駕駛者上落乘客或貨物，由於該處並不是路旁咪錶停車位，車輛不能夠停泊於彎位位置。根據相關交通條例，如車輛違例停泊，警方可採取適當跟進行動，以確保公共道路交通暢順。</p> <p>食環署回覆指近日派員到堅道 100-109 號巡查，期間未發現有雜物被擺放在上址行人路。如食環署人員發現有雜物擺放以妨礙食環署的垃圾清掃工作，食環署會向有關物品的擁有人或代表他的人發出移走障礙物通知書，規定有關人士需在指定時間內將有關物品移走。由於佔用公眾地方作私人用途屬街道管理問題，涉及多個政府部門的工作範疇。食環署在有需要時會就所述地點的街道管理問題轉介予有關部門跟進。</p> <p>警務處回覆指已通知前線警務人員留意及採取適合行動，一月至二月期間亦接獲四宗交通擠塞投訴，到場人員即時作出交通管制行動，迅速令交通回復正常。</p>

	討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
2.	界乎雪廠街、畢打街或皇后大道中新世界大廈對出的馬路，一般上落客並不會構成交通擠塞，惟汽車停泊等候以致交通擠塞，影響到整個中區以至金鐘亦會被牽連。雖然警方有加強檢控，但單靠警方執法並不足夠，委員建議運輸署優化該處的交通安排，甚至安排交通督導員協助執法，加強檢控以收阻嚇作用。	運輸署	運輸署回覆指在平衡交通流暢和地區人士的需要下，運輸署在過去數年已持續改善區內的交通管理措施，如在雪廠街(皇后大道中至遮打道段)加設禁止上落客區等。運輸署會繼續與警務處保持溝通和聯絡，監察區內的交通情況，並根據實際交通情況，考慮採取適當的交通措施。
3.	堅道 99 號的紅綠燈過路處路面損毀，雖然有關部門曾作修補，但僅用瀝青填補凹位，以致馬路及紅綠燈過路處路面不平，容易絆倒行人，易生意外。建議去信有關部門要求盡快重鋪該段路面。	路政署	路政署回覆指現正向有關當局申請道路修復工程所需的臨時交通安排，預計修復工程可於本年5月前展開。
4.	堅道近卑利街這段道路狹窄、雙線行車及行車量多，市民於浸信會的巴士站下車後，直接橫過馬路，此舉十分危險。以往亦見警方於該處檢控違規過馬路者，希望警方繼續執法。另外希望警方的道路交通安全小組於卑利街的天橋完成改善前，多作宣傳甚至檢控。	警務處	警務處回覆指已通知前線警務人員留意及採取適合行動，並知會中西區交通安全運動議會作出宣傳及教育市民。
5.	很多公共設施位於麥當勞道，包括學校、教會及酒店等，私人車輛和單層巴士亦會行經該路段，道路原本十分狹窄，惟兩旁經常停泊了私家車，尤以聖	警務處	警務處回覆指警方已開立投訴檔案跟進及採取行動。

	討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
	保羅男女中學對出的情況更為嚴重，單層巴士及其他較大的車輛難以行駛，希望警方於繁忙時間盡量勸籲或檢控違例泊車人士以改善情況，避免意外發生。		

上環及西營盤分區委員會

會議日期：二〇一三年一月二十三日

環境衛生問題

	討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
1.	就玫瑰里野鴿聚集問題復現，食環署回覆表示該署人員曾多次到玫瑰里後巷巡查並無發現有餵飼野鴿及殘餘飼料情況出現，後巷環境衛生情況尚可。惟委員表示近日見有人於水街近廣豐台餵飼野鴿，建議部門於該處一帶增設告示牌，提醒市民餵飼野鴿乃違法行為，以助解決野鴿聚集問題。	食物環境衛生署	食環署人員多次到所指地點巡查，期間未發現有人因餵飼野鴿而弄污公眾地方情況出現，而該處附近的街道潔淨及環境衛生情況良好。儘管如此，食環署人員亦已因應需要於上址張貼宣傳海報提醒市民切勿餵飼野鴿而弄污公眾地方，並已指示員工加強上址的巡查及留意有關情況。 此外，食環署小販管理組人員於本年1月25日至2月27日多次巡查玫瑰里，期間未發現有人餵飼白鴿。
2.	西興里(近水街一端)去水渠淤塞，導致污水積聚。	食物環境衛生署	食環署人員到所指地點巡視，並安排潔淨服務承辦商清理該處渠道，以保持環境衛生。
3.	水街 4A 號側後巷去水渠嚴重淤塞，導致污水積聚。	食物環境衛生署	食環署人員到所指地點巡視，並安排潔淨服務承辦商清理該處渠道，以保持環境衛生。
4.	三多里(近南昌樓如意樓後面)有雜物堆放。	食物環境衛生署	食環署潔淨組人員分別於本年1月22日及2月18日到所指地點巡視，並安排潔淨服務承辦商清洗及清理渠道附近一帶的公眾

	討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
			地方，以保持環境衛生。 至於雜物堆積情況，食環署並未發現因此而引起的衛生問題。該署現正向地政署查察業權以便考慮採取適當行動，目前尚待地政署回覆。
5.	三多里(如意樓／裕德大廈後面)去水渠淤塞，污水積聚，而且有強烈臭味。	食物環境衛生署	食環署回覆表示指有關地點實屬私人地方，該署已向地政署查察業權以考慮採取適當行動，目前尚待地政署回覆。而食環署環境衛生組人員分別於1月22日及2月18日到三多里(如意樓／裕德大廈後巷)巡查，發現淤塞去水渠已被清理。 此外，食環署人員亦發現該處不斷有水從護土牆滲出，懷疑因地下污水系統出問題引致，食環署已轉介予屋宇署跟進。
6.	三多里(如意樓／裕德大廈後面)簷篷有垃圾，影響環境衛生且有礙觀瞻。	食物環境衛生署	食環署環境衛生組人員分別於1月22日及2月18日到三多里(如意樓／裕德大廈後面)巡查，並未發現有垃圾在簷篷堆積。關於簷篷下垃圾堆積問題，食環署已向地政署查察業權以便採取適當行動，目前尚待地政署回覆。
7.	第一街 86 號對出行人路上的工程墊板之間有空隙，容易絆倒行人。	水務署	水務署回覆表示已於工程完成後修復該處路面並移除工程墊板。
8.	第一街 86 號側後巷有水務工程正行進行，有關的建築物料胡亂堆放，導致居民誤以為該處為垃圾收集處因而將垃圾棄置於該處。 此外，有人於附近位置亂拋垃圾，影響環境衛生且有礙觀瞻。	水務署 食物環境衛生署	水務署回覆表示已移走放置於該處的建築物料，並已提醒工地主管須妥善存放建築物料，以免引起滋擾。 食環署人員到所指地點巡視，期間未發現有垃圾堆積的情況，附近一帶潔淨情況良好。

	討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
9.	正街豐景閣後巷有污水滲出及積聚。	食物環境衛生署	食環署人員分別於本年1月21日及2月18日到所指的後巷巡查，發現滲水情況持續。嘉盛閣管理公司表示現正安排進行維修。
10.	正街6號後巷(即崇慶里兒童遊樂場)環境衛生問題仍在。是次巡查仍見有店舖及食肆於該處擺放雜物、食物及食具，並在該處清洗食物。 此外該處後巷堆放了大量雜物，影響潔淨，滋生蟲鼠。同時，該處去水渠亦見有穢物堆積，嚴重影響環境衛生。	食物環境衛生署	食環署環境衛生組及潔淨組人員於本年2月7日到所指地點進行清洗後巷行動。期間並未發現有食肆於後巷存放未有蓋好的食物及洗滌碗碟，亦未有發現有雜物積聚。該署亦已安排潔淨服務承辦商清洗及清理渠道附近一帶的公眾地方，以保持環境衛生。此外，食環署小販管理組人員於本年1月17日至2月21日期間到該後巷巡查，亦未發現有無牌小販或店舖非法擴展營業範圍的情況。食環署會繼續留意該處食肆的情況及採取適當行動。
11.	有市民表示位於正街的三洋餐廳排放熱氣，做成滋擾。	食物環境衛生署	食環署人員分別於本年1月21日及2月7日到三洋餐廳後巷巡查，期間並未發現有排放熱氣的情況，衛生情況大致良好。食環署會繼續留意該處食肆的情況及採取適當行動。
12.	高樂花園後巷(近正街一端)去水渠嚴重淤塞，而且有腐霉的木板棄置於該處，影響環境衛生。	食物環境衛生署	食環署人員分別於本年1月17日、22日及2月18日巡視高樂花園後巷(近正街段)，發現部分明渠淤塞，帶有積水，懷疑有關明渠的去水位及相連的渠道淤塞／損壞，而有關沙井口仍以木板遮蓋。食環署已將個案轉介予屋宇署及渠務署跟進。巡視期間，食環署人員亦已警告附近的店舖負責人，須保持地方清潔，以確保環境衛生。此外，該署已加強上址的防治蟲鼠工作，避免蟲鼠滋生。

	討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
13.	西邊街近千諾道西一所食肆自開業以來令附近行人路油漬四濺，影響環境衛生。	食物環境衛生署	食環署人員於本年2月18日巡查該食肆後方的行人路，發現路面有油漬，惟有關食肆未有營業。其後，食環署人員於本年2月22日再次巡查該食肆，就上述路面有油漬的情況警告有關持牌人，有關持牌人已即時安排清理該段行人路，衛生情況已改善。雖然如此，食環署人員已警告有關食肆持牌人，須保持食肆附近地方清潔，以免影響環境衛生。該署會繼續留意該處情況及採取適當行動。

交通運輸問題

	討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
1.	位於東邊街及皇后大道西交界的華麗酒店開業後，經常有旅遊巴於華麗酒店對出及皇后大道西230-240號對出停泊及上落客，導致交通擠塞，並且危害乘客安全。	運輸署 警務處	<p>運輸署回覆表示，就實地視察，皇后大道西 226-236 號已設立上午 7 時至下午 7 時停車限制區 (約 25 米長)，該處交通大致正常。為使路口交通更暢順，運輸署的跟進工作如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 正研究把有關停車限制區的時段延長至上午 7 時至午夜。該署將於稍後透過民政事務處進行諮詢工作； ii) 將安排搬移該處的機場快綫穿梭巴士站； iii) 並繼續聯絡民政事務總署牌照事務處及相關部門有關華麗酒店的內部運輸設施使用事宜。 <p>警務處回覆表示已加派人員巡邏所指地點，1月下旬至2月期間向違規人士共發出2張違例駕駛告票、11張違例泊車定額罰款通知書及61個口頭警告。警方將繼</p>

	討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
			續留意有關情況，並於有需要時採取跟進行動。
2.	西湖里工地外的行人路沒有欄杆，不少長者或會因沒有欄杆的輔助下走在行車路上，而該處路段交通繁忙，建議部門加設欄杆或水馬，以保障行人安全，並且建議部門與港鐵公司溝通加派人手協調該處交通情況。	運輸署	運輸署回覆表示，設置欄杆會減少該處行人路的可用闊度。港鐵公司了解實際情況後，將在西湖里工地外的行車路與行人路之間裝設交通圓柱，以提高司機的警覺性，保障行人安全。署方亦已與港鐵公司溝通，港鐵公司會在車輛進出工地時加派人手協調，以減低工程車輛對該處交通的影響。
3.	干諾道西天橋底(與永樂街交界)有多個「所有車輛不准進入」標誌，而其中近西消防街行人過路處的標誌位置過低，妨礙行人觀察行車路面。 而另一個標誌的位置亦不恰當，恐會誤導駕駛者。	運輸署	運輸署已要求路政署搬移位置偏低的交通標誌，以及修正位置不恰當的交通標誌，有關工程預計於本年5月完成。

堅尼地城及石塘咀分區委員會

會議日期: 二〇一三年一月二十五日

環境衛生問題

	跟進事項	跟進部門	跟進情況
1.	皇后大道西 425 號 S、T 座及 W、X 座對出欄杆有宣傳橫額揚起，建議把橫額繫好。	地政總署	地政總署表示於2月7日視察時，發現有關的橫額已繫好在欄杆上。
2.	皇后大道西 425 號 J、K 座對出欄杆有一堆紙盒放在路旁。	食物環境衛生署	食環署表示已即時勸喻有關店舖負責人將有關物品移走，其後食環署人員再到上址覆查，發現有關物品已被移走。

	跟進事項	跟進部門	跟進情況
3.	皇后大道西 470 號石塘咀市政大廈對出欄杆旁有紙盒和用作回收衣物的手推車擺放在行人路。	食物環境衛生署	食環署表示未發現有紙盒和用作回收的手推車擺放在行人路上，附近一帶潔淨情況良好。
4.	山道天橋底「集友銀行」對出欄杆有兩架用作回收衣物的手推車。	食物環境衛生署 地政總署	食環署表示未發現有回收衣物的手推車擺放，附近一帶潔淨情況良好。 地政總署表示在 1 月 18 日到有關地點進行實地視察，發現有關手推車已被移走。
5.	和合街 6-12 號 G 地舖(橫巷內)有僭建地台和棄置建築廢料及喉管。	食物環境衛生署 地政總署	食環署表示早前被棄置的建築廢料及喉管已清理，而保德大廈的維修工程仍在進行中，食環署表示會密切上址情況確保環境衛生。 地政總署表示有關的橫巷位於私人土地內。
6.	和合街近「張霖記肉食公司」地舖旁的橫巷有棄置建築廢料，並有冷氣機與外牆的接駁位未妥善處理。	食物環境衛生署 機電工程署	食環署表示建築廢料及垃圾已清理妥當，附近一帶潔淨情況良好。 秘書處現正等候機電工程署回覆。
7.	和合街與南里交界有消防水龍頭漏水。	堅尼地城消防局	堅尼地城消防局表示水務署已修復漏水問題。
8.	南里 16 及 18 號之間的橫巷(翠景閣與富基大廈之間)有棄置垃圾。	食物環境衛生署	食環署表示垃圾已清理妥當，附近一帶潔淨情況良好。
9.	日富里 7-13 號仙宮樓地舖對出的路面有凹位，渠位有少量積水，旁邊有手推車和數個黑色垃圾袋。	食物環境衛生署 地政總署	食環署表示未發現有垃圾及積水問題，附近一帶潔淨情況良好。 地政總署表示有關的橫巷位於私人土地內。

	跟進事項	跟進部門	跟進情況
10.	皇后大道西 598 號地舖橫巷有垃圾及污水漬。	食物環境衛生署	食環署表示未發現有垃圾及地面有污水問題，附近一帶潔淨情況良好。然而食環署已指示潔淨承辦商留意上址情況以保持環境衛生。
11.	卑路乍街益豐花園「德記」對面欄杆旁有寵物食糧放在行人路上。	食物環境衛生署	食環署表示未發現有寵物食糧放在行人路上。然而食環署已指示潔淨承辦商留意上址情況以保持環境衛生。
12.	卑路乍街 7-11 號 4 號地舖對出有放滿石油氣罐的手推車放在路旁。	食物環境衛生署	食環署表示未發現有手推車放在路旁，附近一帶潔淨情況良好。
13.	卑路乍街 18 號再輝大廈地舖「德發煲仔皇」旁邊有渠位漏水，近渠的鐵閘內地地面有污水，環境惡劣。	食物環境衛生署	食環署表示未發現行人路上有渠位漏水情況。然而食環署已指示員工留意上址情況以保持環境衛生。
14.	卑路乍街與李寶龍路交界對出欄杆有棄置雜物。	食物環境衛生署	食環署表示未發現行人路上有棄置雜物。然而食環署已指示潔淨承辦商留意上址情況以保持環境衛生。
15.	山市街與石山街交界之新建升降機對出有棄置煙頭。	食物環境衛生署	食環署表示未發現行人路上有棄置煙頭。然而食環署已指示潔淨承辦商留意上址情況以保持環境衛生。
16.	卑路乍街左轉入山市街萬發大廈對出有大量用作道路工程的鐵欄擺放在行人路。	香港電燈有限公司	港燈表示由於有地下電纜故障的緣故，承建商將道路挖掘工程所需的膠欄放至在卑路乍街萬發大廈對開行人路上備用，但已於1月10日移走，而就有關維修該故障電纜的道路工程亦已於1月底竣工。
17.	卑路乍街 56 號嘉明大廈地舖「OK 便利店」的簷篷及地面有僭建，「太陽島幼稚	地政總署 屋宇署	地政總署表示在 1 月 18 日到有關地點進行實地視察，發現有關店舖建有伸建物及地台。地

	跟進事項	跟進部門	跟進情況
	園」的地面亦伸延出行人路。		<p>政總署表示現正向港島測繪處查詢有關地台是否建於政府土地，倘港島測繪處確認有關地台建於政府土地的公眾行人路上，地政總署會採取土地管制行動，並會聯絡路政署要求提供協助。</p> <p>由於處理店舖伸建物屬屋宇署職權範圍，地政總署已將有關店舖伸建物事宜轉介予屋宇署跟進及回覆。</p> <p>屋宇署表示「OK 便利店」的伸建物從外牆伸展的距離超越了「小型適意設施」的準則，根據現行處理僭建物的執法政策，屬於須優先取締的類別，屋宇署表示將繼續跟進並考慮採取適當的執法行動。</p> <p>屋宇署表示「太陽島幼稚園」的伸建物從外牆伸展的距離沒有超越「小型適意設施」的準則，因此並不屬於現行處理僭建物的執法政策下須優先取締的類別，故屋宇署暫不會採取執法。</p> <p>至於在公眾行人路上的混凝土台階，由於涉及佔用政府土地，故不受《建築物條例》所規管，因此並不屬於屋宇署所管轄的範圍。</p>
18.	卑路乍街 87 號「順發燒味」對出欄杆旁有紙盒、木梯和飯桌。	食物環境衛生署 地政總署	<p>食環署表示未發現行人路上雜物擺放的情況。然而食環署已指示員工留意上址情況以保持環境衛生。</p> <p>地政總署表示在 1 月 18 日到有關地點進行實地視察，發現有上鎖的手推車及木梯，並同時根據《土地(雜項條文)條例》向有關手推車及木梯張貼公告，飭令佔用人停止非法佔用</p>

	跟進事項	跟進部門	跟進情況
			政府土地，有關手推車其後已被人移走。
19.	卑路乍街 105 號「權記雲吞麵」招牌對出的一塊紅布懸掛得不妥當。	屋宇署	屋宇署表示已派員視察，經職員勸喻後，該地舖之負責人已把布篷除下。
20.	卑路乍街與士美菲路交界「交通銀行」對上有一塊被藍色布遮蓋的招牌，建議將它拆除。	地政總署	屋宇署表示已派員視察，調查發現卑路乍街113-119號有一個被棄置的招牌。屋宇署會考慮根據《公眾衛生及市政條例》第132章第105(1)條向招牌擁有人發出「拆除危險構築物通知」，以消除這些招牌對公眾構成的潛在危險。
21.	士美菲路街市二樓「群馨菜檔」右旁的空置舖位放置了大量雜物，「群馨菜檔」、「輝仔菜檔」及其對面之生果檔將貨物擺放於檔口範圍外。	食物環境衛生署	食環署表示於 1 月 9 日採取突擊行動，共發出 8 口頭警告及對 2 檔街市檔戶作出檢控。食環署表示會繼續留意上址通道阻塞情況及採取適當的行動。
22.	士美菲路市政大樓對出經常逼滿行人，故欄杆的花架容易阻塞行人路，花架突出的鐵勾已多次令行人受傷。	中西區民政處	中西區民政處表示正在製作新設計的花盆，現時預計將在 2013 年 4 月全面更換區內所有花盆連鐵架，新的花盆將不需要鐵架支撐，故此上述情況應當可以獲得改善。

交通運輸問題

	討論事項	跟進部門	跟進情況
1.	科士街近港鐵地盤的 12 號小巴士站太接近路口，建議將小巴士站向前遷移。	運輸署	秘書處已轉介予運輸署跟進，現正等候回覆。
2.	不少車輛違反道路指示由卑路乍街左轉入山市街，並對利用行人輔助線橫過山市街之行人造成危險。	運輸署	運輸署表示會考慮將彎位拉直變為行人路，現正就有關計劃進行諮詢。

<p>3. 城巴路線 5X 由堅尼地城往銅鑼灣方向途經上環水街分站後，離開干諾道中天橋路段後要到民耀街方有另一個分站，建議於中環 5 號碼頭對出的民光街或民光街巴士專線增設一個分站。</p>	<p>運輸署</p>	<p>運輸署表示已將建議轉達予城巴作考慮，現正等候回覆。</p>
---	------------	----------------------------------

中西區民政事務處
二零一三年二月