

電梯編號EL1 (英華臺至般咸道)
2014年7月至2018年9月維修記錄總表

每日運作時間：上午六時至 晚上十二時十五分

例行檢查：星期二，下午三時十五分 至 下午四時正

故障日期	故障時間	電梯編號	故障原因	維修時間 (分鐘)	總維修時間 (分鐘)	
16-08-2014	19:46 to 21:15	EL1	雜物卡進電梯	89	2133	
23-08-2014	10:28 to 16:24	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	356		
28-08-2014	08:50 to 13:29	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	279		
05-10-2014	06:35 to 08:05	EL1	"緊急停掣"被按	90		
07-10-2014	07:15 to 11:18	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	243		
16-10-2014	08:02 to 17:21	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	559		
17-10-2014	06:45 to 08:30	EL1	"緊急停掣"被按	105		
01-11-2014	06:37 to 13:29	EL1	檢查 / 調校電梯機械組件	412		
07-01-2015	06:51 to 07:47	EL1	"緊急停掣"被按	56		9624
06-02-2015	10:20 to 11:00	EL1	"緊急停掣"被按	40		
15-02-2015	06:00 to 00:15	EL1	檢查 / 調校電梯機械組件	1515		
16-02-2015	06:00 to 13:00					
02-05-2015	23:08 to 23:48	EL1	雜物卡進電梯	40	1744	
22-05-2015	06:45 to 07:43	EL1	雜物卡進電梯	58		
08-06-2015	07:00 to 09:30	EL1	"緊急停掣"被按	150		
09-06-2015	06:50 to 08:06	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	76		
10-06-2015	06:53 to 11:20	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	267		
11-06-2015	06:32 to 16:55	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	623		
14-06-2015	07:02 to 10:00	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	178		
19-06-2015	06:37 to 08:58	EL1	"緊急停掣"被按	141		
27-06-2015	06:33 to 09:00	EL1	"緊急停掣"被按	147		
28-06-2015	06:59 to 08:03	EL1	雜物卡進電梯	64		
12-07-2015	06:40 to 07:24	EL1	"緊急停掣"被按	44		4073
16-07-2015	06:35 to 08:13	EL1	"緊急停掣"被按	98		
22-07-2015	12:03 to 24:15	EL1	其他	1602		
23-07-2015	06:00 to 20:30	EL1				
24-07-2015	06:47 to 07:23	EL1	"緊急停掣"被按	36		
29-07-2015	12:26 to 24:15	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	1319		
30-07-2015	06:00 to 16:10	EL1				
30-07-2015	17:38 to 18:39	EL1	雜物卡進電梯	61		
30-07-2015	19:10 to 24:15	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	305		
01-08-2015	06:38 to 08:06	EL1	"緊急停掣"被按	88		
05-08-2015	10:40 to 13:34	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	174		
07-08-2015	09:56 to 11:47	EL1	雜物卡進電梯	111		
08-08-2015	12:55 to 15:43	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	168		
17-09-2015	06:32 to 07:39	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	67	2196	
03-10-2015	06:41 to 08:10	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	89		
03-10-2015	14:16 to 16:15	EL1	"緊急停掣"被按	119		
08-10-2015	06:47 to 08:40	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	113		
09-10-2015	06:30 to 08:06	EL1	"緊急停掣"被按	96		
16-10-2015	06:38 to 12:28	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	350		
17-10-2015	06:53 to 12:51	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	358		
20-10-2015	23:05 to 00:32	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	87		
21-10-2015	06:55 to 08:11	EL1	"緊急停掣"被按	76		
21-10-2015	08:25 to 09:22	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	57		
24-10-2015	06:36 to 13:17	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	401		
04-11-2015	06:35 to 08:26	EL1	"緊急停掣"被按	111	345	
20-11-2015	06:18 to 08:02	EL1	"緊急停掣"被按	104		
24-11-2015	06:38 to 07:30	EL1	"緊急停掣"被按	52		
27-11-2015	08:15 to 09:35	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	80		
06-12-2015	01:36 to 02:29	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	53		
13-12-2015	07:30 to 07:30	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	0		
21-12-2015	09:06 to 09:56	EL1	"緊急停掣"被按	50		
11-01-2016	06:43 to 07:53	EL1	"緊急停掣"被按	70		
24-01-2016	22:38 to 23:17	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	39		
01-03-2016	06:40 to 08:26	EL1	"緊急停掣"被按	106		
12-03-2016	15:50 to 18:00	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	130		4659
04-06-2016	06:37 to 08:16	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	99		
17-06-2016	10:45 to 24:15	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	4560		
18-06-2016	06:00 to 24:15					
19-06-2016	06:00 to 24:15					
20-06-2016	06:00 to 24:15					
21-06-2016	06:00 to 13:45					
24-07-2016	07:02 to 07:40	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	38	345	
28-07-2016	06:30 to 08:16	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	106		
03-08-2016	07:15 to 08:33	EL1	"緊急停掣"被按	78		
10-08-2016	06:35 to 08:05	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	90		
13-08-2016	06:45 to 08:10	EL1	"緊急停掣"被按	85		

電梯編號EL1 (英華臺至般咸道)
2014年7月至2018年9月維修記錄總表



16-08-2016	06:51 to 09:30	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	159	1915
27-08-2016	06:35 to 08:10	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	95	
07-09-2016	06:00 to 07:35	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	95	
08-09-2016	06:45 to 08:36	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	111	
08-09-2016	18:00 to 21:00	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	180	
10-09-2016	08:00 to 14:53	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	413	
19-09-2016	11:25 to 15:58	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	273	
27-09-2016	06:48 to 10:00	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	192	
01-10-2016	20:51 to 23:00	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	129	
25-11-2016	11:26 to 17:23	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	357	
16-12-2016	07:25 to 08:36	EL1	"緊急停掣"被按	71	1049
28-12-2016	13:53 to 18:07	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	254	
30-12-2016	06:57 to 07:40	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	43	
31-12-2016	07:20 to 10:35	EL1	"緊急停掣"被按	195	
04-01-2017	07:26 to 09:35	EL1	"緊急停掣"被按	129	
15-01-2017	07:26 to 11:08	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	222	
10-03-2017	08:13 to 10:47	EL1	"緊急停掣"被按	154	
11-03-2017	08:45 to 10:25	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	100	13894
23-03-2017	15:24 to 16:54	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	90	
24-03-2017	11:30 to 14:00	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	150	
24-04-2017	13:55 to 15:11	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	76	
28-04-2017	07:13 to 08:00	EL1	"緊急停掣"被按	47	210
11-05-2017	13:35 to 14:33	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	58	
12-05-2017	13:27 to 13:56	EL1	"緊急停掣"被按	29	
29-07-2017	06:45 to 08:50	EL1	檢查、維修電梯控制線路	125	
31-07-2017	06:47 to 08:00	EL1	雜物卡進電梯	73	
10-08-2017	08:02 to 19:30	EL1	檢查 / 調校電梯機械組件	688	948
23-08-2017	17:38 to 18:40	EL1	雜物卡進電梯	62	
15-10-2017	13:18 to 14:46	EL1	發出異常聲響	88	
10-12-2017	07:00 to 08:30	EL1	梯梳掣被打	90	238
17-12-2017	17:00 to 18:00	EL1	固定電梯旁板	60	
01-02-2018	08:00 to 09:40	EL1	"緊急停掣"被按	100	
01-02-2018	17:10 to 18:52	EL1	發出異常聲響	102	
22-02-2018	20:23 to 21:10	EL1	梯梳掣被打	47	
05-03-2018	18:50 to 19:35	EL1	調校扶手帶	45	
07-03-2018	06:45 to 08:00	EL1	"緊急停掣"被按	75	2019
07-03-2018	08:20 to 24:15	EL1	檢查、維修電梯控制線路	1555	
08-03-2018	06:00 to 16:00	EL1	發出異常聲響	40	
21-03-2018	21:35 to 22:15	EL1	檢查、維修電梯控制線路	55	
22-03-2018	06:55 to 07:50	EL1	其他	1125	
07-05-2018	09:30 to 24:15	EL1	其他	1125	
08-05-2018	06:00 to 10:00	EL1	其他	1125	
10-05-2018	06:50 to 07:40	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	50	1462
04-06-2018	13:47 to 15:30	EL1	檢查 / 調校電梯機械組件	103	
07-06-2018	06:48 to 08:30	EL1	"緊急停掣"被按	102	
21-06-2018	09:48 to 11:10	EL1	"緊急停掣"被按	82	
14-07-2018	06:48 to 08:42	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	114	
18-07-2018	06:50 to 08:48	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	118	
22-07-2018	08:15 to 24:15	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	2703	
23-07-2018	06:00 to 24:15	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	2703	
24-07-2018	06:00 to 16:48	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	2703	
28-07-2018	07:00 to 10:48	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	228	
03-08-2018	10:00 to 24:15	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	1415	
04-08-2018	06:00 to 15:20	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	1415	
10-08-2018	16:10 to 17:16	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	66	
11-08-2018	06:53 to 08:50	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	117	
15-08-2018	22:41 to 24:15	EL1	"緊急停掣"被按	94	
16-08-2018	17:23 to 18:45	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	82	
17-08-2018	07:00 to 10:00	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	180	
17-08-2018	13:10 to 15:38	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	148	
17-08-2018	22:35 to 24:10	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	95	
18-08-2018	09:48 to 11:18	EL1	"緊急停掣"被按	90	
18-08-2018	13:12 to 17:40	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	268	
19-08-2018	18:10 to 19:01	EL1	其他	51	8172
19-08-2018	22:50 to 24:00	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	70	
22-08-2018	09:00 to 24:15	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	915	
23-08-2018	06:00 to 18:00	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	720	
24-08-2018	17:56 to 18:21	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	25	

電梯編號EL1 (英華臺至般咸道)
2014年7月至2018年9月維修記錄總表

29-08-2018	20:30 to 21:20	EL1	"緊急停掣"被按	50
05-09-2018	13:44 to 14:56	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	72
05-09-2018	17:12 to 18:08	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	56
05-09-2018	22:29 to 23:00	EL1	"緊急停掣"被按	31
06-09-2018	12:57 to 14:40	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	103
06-09-2018	18:46 to 19:53	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	67
07-09-2018	13:00 to 13:17	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	17
07-09-2018	16:09 to 17:11	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	62
07-09-2018	19:21 to 20:13	EL1	"緊急停掣"被按	52
08-09-2018	13:25 to 14:19	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	54
08-09-2018	16:13 to 16:53	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	40
21-09-2018	12:51 to 14:00	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	69

維修時間(分鐘)	次數
0-30	2
31-60	15
61-240	49
241-1095	15
>1095	4

60分鐘 = 1小時
 240分鐘 = 4小時
 1095分鐘 = 1日運作時間



電梯編號EL2 (英華臺至般咸道)

2014年7月至2018年9月維修記錄總表

每日運作時間：上午六時至晚上十二時十五分

例行檢查：星期二，下午三時十五分至下午四時正

故障日期	故障時間	電梯編號	故障原因	維修時間 (分鐘)	總維修時間 (分鐘)
01-08-2014	22:03 to 23:30	EL2	雜物卡進電梯	87	2699
04-08-2014	12:05 to 13:20	EL2	其他	75	
12-08-2014	22:32 to 23:40	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	68	
13-08-2014	00:55 to 01:30	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	35	
26-08-2014	06:51 to 09:05	EL2	"緊急停掣"被按	134	
07-09-2014	16:40 to 18:39	EL2	"緊急停掣"被按	119	
03-10-2014	11:55 to 14:15	EL2	雜物卡進電梯	140	2181
05-10-2014	10:27 to 11:43	EL2	"緊急停掣"被按	76	
10-10-2014	20:38 to 22:53	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	135	
13-10-2014	21:21 to 23:00	EL2	"緊急停掣"被按	99	
20-10-2014	18:31 to 19:52	EL2	雜物卡進電梯	81	
07-11-2014	06:52 to 08:30	EL2	"緊急停掣"被按	98	
30-11-2014	15:46 to 18:45	EL2	雜物卡進電梯	179	
13-12-2014	11:15 to 12:08	EL2	雜物卡進電梯	53	
14-12-2014	08:26 to 24:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	1247	
15-12-2014	06:30 to 11:43	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	1247	
29-12-2014	13:07 to 14:20	EL2	雜物卡進電梯	73	628
05-01-2015	07:52 to 09:41	EL2	"緊急停掣"被按	109	
10-01-2015	17:59 to 18:54	EL2	雜物卡進電梯	55	
25-02-2015	16:09 to 17:35	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	86	
14-03-2015	20:03 to 21:46	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	103	
25-03-2015	13:35 to 18:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	275	
09-04-2015	15:00 to 17:21	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	141	1127
14-04-2015	17:41 to 18:22	EL2	雜物卡進電梯	41	
21-04-2015	23:04 to 24:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	56	
08-05-2015	19:36 to 21:40	EL2	雜物卡進電梯	124	
19-05-2015	20:00 to 22:45	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	165	
28-05-2015	19:57 to 21:31	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	94	
18-06-2015	06:48 to 07:32	EL2	"緊急停掣"被按	44	
24-06-2015	10:18 to 14:04	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	226	
26-06-2015	17:51 to 19:02	EL2	雜物卡進電梯	71	
27-06-2015	06:33 to 09:18	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	165	
02-07-2015	22:00 to 22:45	EL2	雜物卡進電梯	45	4008
11-07-2015	19:21 to 21:45	EL2	雜物卡進電梯	144	
24-07-2015	21:37 to 22:32	EL2	雜物卡進電梯	55	
22-07-2015	12:03 to 24:15	EL2	其他	1602	
23-07-2015	06:00 to 20:30	EL2	其他	1602	
28-07-2015	19:44 to 22:05	EL2	雜物卡進電梯	141	
01-08-2015	16:07 to 17:55	EL2	雜物卡進電梯	108	
15-08-2015	06:37 to 08:46	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	129	
22-08-2015	09:43 to 10:41	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	58	
22-08-2015	16:51 to 17:39	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	48	
25-08-2015	05:40 to 00:15	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	1115	
26-08-2015	06:00 to 15:23	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	563	
10-10-2015	20:58 to 22:24	EL2	"緊急停掣"被按	86	1235
31-10-2015	06:40 to 07:20	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	40	
09-11-2015	16:35 to 17:31	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	56	
10-11-2015	22:05 to 23:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	65	
15-11-2015	11:12 to 12:06	EL2	"緊急停掣"被按	54	
16-11-2015	18:29 to 20:24	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	115	
24-11-2015	23:09 to 23:43	EL2	"緊急停掣"被按	34	
29-11-2015	12:33 to 13:20	EL2	"緊急停掣"被按	47	
04-12-2015	12:31 to 14:26	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	115	
05-12-2015	17:50 to 18:46	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	56	
07-12-2015	07:23 to 08:07	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	44	
09-12-2015	07:50 to 08:40	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	50	
11-12-2015	06:59 to 08:00	EL2	"緊急停掣"被按	61	
15-12-2015	06:34 to 07:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	36	
24-12-2015	14:13 to 16:35	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	142	
26-12-2015	11:30 to 14:08	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	158	

電梯編號EL2 (英華臺至般咸道)

2014年7月至2018年9月維修記錄總表

29-12-2015	19:44 to 21:00	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	76	3859	
07-01-2016	13:18 to 15:06	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	108		
07-01-2016	21:24 to 22:12	EL2	"緊急停掣"被按	48		
08-01-2016	19:10 to 21:07	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	117		
09-01-2016	11:52 to 13:40	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	108		
09-01-2016	18:31 to 20:40	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	129		
09-01-2016	22:00 to 23:08	EL2	"緊急停掣"被按	68		
14-01-2016	20:59 to 21:48	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	49		
19-01-2016	22:47 to 23:31	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	44		
27-01-2016	21:50 to 23:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	80		
29-01-2016	07:58 to 10:22	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	144		
29-01-2016	19:04 to 21:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	126		
31-01-2016	22:27 to 23:17	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	50		
11-02-2016	20:30 to 24:00					
12-02-2016	06:00 to 24:00	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	1960		
13-02-2016	06:00 to 17:10					
17-02-2016	06:35 to 06:57	EL2	"緊急停掣"被按	22		
18-02-2016	22:21 to 23:05	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	44		
28-02-2016	07:01 to 08:25	EL2	"緊急停掣"被按	84		
28-02-2016	17:01 to 18:05	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	64		
02-03-2016	14:46 to 15:26	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	40		
07-03-2016	11:03 to 13:05	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	122		
10-03-2016	06:30 to 08:00	EL2	"緊急停掣"被按	90		
12-03-2016	16:07 to 18:15	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	128		
16-03-2016	12:54 to 14:50	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	116		
30-03-2016	19:30 to 21:28	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	118		
07-04-2016	06:47 to 07:40	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	53		2425
09-04-2016	06:28 to 07:20	EL2	"緊急停掣"被按	52		
16-04-2016	06:35 to 07:23	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	48		
17-04-2016	06:44 to 08:25	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	101		
17-04-2016	11:22 to 12:26	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	64		
17-04-2016	17:36 to 18:55	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	79		
18-04-2016	07:13 to 08:06	EL2	"緊急停掣"被按	53		
21-04-2016	19:36 to 21:26	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	110		
25-04-2016	08:57 to 10:26	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	89		
25-04-2016	12:43 to 14:16	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	93		
28-04-2016	13:31 to 15:00	EL2	"緊急停掣"被按	89		
07-05-2016	20:13 to 21:14	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	61		
08-05-2016	09:35 to 11:28	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	113		
12-05-2016	07:08 to 08:38	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	90		
12-05-2016	19:40 to 21:20	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	100		
13-05-2016	16:49 to 17:42	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	53		
13-05-2016	19:27 to 20:50	EL2	"緊急停掣"被按	83		
14-05-2016	07:15 to 10:31	EL2	"緊急停掣"被按	196		
23-05-2016	06:55 to 07:40	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	45		
24-05-2016	21:23 to 22:05	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	42		
25-05-2016	19:14 to 21:01	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	107		
30-05-2016	06:45 to 08:05	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	80		
31-05-2016	06:45 to 07:35	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	50		
06-06-2016	15:35 to 17:42	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	127		
08-06-2016	14:37 to 17:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	153		
08-06-2016	22:21 to 23:04	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	43		
10-06-2016	06:51 to 08:26	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	95		
13-06-2016	14:45 to 17:21	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	156		
30-07-2016	06:00 to 07:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	60	1971	
31-07-2016	06:55 to 24:15	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	1040		
01-08-2016	06:00 to 16:30					
05-08-2016	17:06 to 17:35	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	29		
11-08-2016	21:32 to 22:30	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	58		
13-08-2016	06:45 to 08:10	EL2	"緊急停掣"被按	85		
14-08-2016	19:45 to 20:45	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	60		
25-08-2016	06:57 to 08:02	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	65		
26-08-2016	06:00 to 06:25	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	25		
29-08-2016	15:35 to 17:53	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	138		

電梯編號EL2 (英華臺至般咸道)

2014年7月至2018年9月維修記錄總表

03-09-2016	18:45 to 21:35	EL2	雜物卡進電梯	170	1336
04-09-2016	12:52 to 14:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	68	
21-09-2016	14:59 to 17:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	121	
22-09-2016	20:51 to 21:43	EL2	"緊急停掣"被按	52	
07-10-2016	16:54 to 19:30	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	156	
09-10-2016	07:03 to 09:00	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	117	
13-10-2016	17:50 to 19:44	EL2	雜物卡進電梯	114	
15-10-2016	22:50 to 23:24	EL2	雜物卡進電梯	34	
19-10-2016	06:47 to 07:45	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	58	
20-10-2016	06:50 to 08:30	EL2	雜物卡進電梯	100	
22-10-2016	17:30 to 19:49	EL2	雜物卡進電梯	139	
27-10-2016	07:26 to 08:30	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	64	
04-11-2016	06:40 to 08:15	EL2	雜物卡進電梯	95	
24-11-2016	06:53 to 09:20	EL2	雜物卡進電梯	147	
20-12-2016	06:35 to 08:17	EL2	雜物卡進電梯	102	
21-12-2016	06:47 to 07:38	EL2	雜物卡進電梯	51	
26-12-2016	09:52 to 11:00	EL2	雜物卡進電梯	68	
30-12-2016	19:18 to 20:49	EL2	雜物卡進電梯	91	
02-01-2017	17:17 to 18:43	EL2	"緊急停掣"被按	86	1071
15-01-2017	16:49 to 18:10	EL2	雜物卡進電梯	81	
19-01-2017	18:45 to 20:00	EL2	雜物卡進電梯	75	
29-01-2017	14:25 to 15:56	EL2	雜物卡進電梯	91	
11-02-2017	06:47 to 08:25	EL2	"緊急停掣"被按	98	
01-03-2017	06:48 to 08:22	EL2	雜物卡進電梯	94	
02-03-2017	06:45 to 07:33	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	48	
10-03-2017	08:00 to 09:50	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	110	
13-03-2017	06:54 to 07:32	EL2	雜物卡進電梯	38	
18-03-2017	19:19 to 20:30	EL2	雜物卡進電梯	71	
21-03-2017	19:08 to 19:48	EL2	雜物卡進電梯	40	
22-03-2017	12:31 to 14:03	EL2	雜物卡進電梯	92	
29-03-2017	22:07 to 22:45	EL2	雜物卡進電梯	38	
30-03-2017	19:15 to 21:04	EL2	雜物卡進電梯	109	
05-04-2017	06:54 to 07:33	EL2	雜物卡進電梯	39	1428
10-04-2017	07:27 to 08:33	EL2	雜物卡進電梯	66	
10-04-2017	19:06 to 20:06	EL2	雜物卡進電梯	60	
16-04-2017	07:13 to 08:00	EL2	雜物卡進電梯	47	
26-04-2017	18:23 to 20:18	EL2	雜物卡進電梯	115	
29-04-2017	08:29 to 09:52	EL2	雜物卡進電梯	83	
02-05-2017	06:46 to 07:32	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	46	
03-05-2017	21:41 to 22:17	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	36	
06-05-2017	06:19 to 08:12	EL2	"緊急停掣"被按	113	
08-05-2017	07:49 to 11:44	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	235	
18-05-2017	08:05 to 09:09	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	64	
23-05-2017	19:38 to 20:19	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	41	
25-05-2017	06:52 to 09:07	EL2	"緊急停掣"被按	135	
28-05-2017	06:47 to 08:10	EL2	雜物卡進電梯	83	
02-06-2017	06:46 to 08:20	EL2	雜物卡進電梯	94	
04-06-2017	06:48 to 07:45	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	57	
12-06-2017	07:48 to 08:56	EL2	雜物卡進電梯	68	
19-06-2017	06:50 to 07:36	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	46	
06-07-2017	22:22 to 22:55	EL2	雜物卡進電梯	33	1949
08-07-2017	06:46 to 07:32	EL2	更換損壞梯級轆	46	
11-07-2017	06:45 to 09:52	EL2	雜物卡進電梯	187	
19-07-2017	07:01 to 08:05	EL2	雜物卡進電梯	64	
22-07-2017	06:45 to 08:15	EL2	雜物卡進電梯	90	
23-07-2017	06:50 to 08:00	EL2	"緊急停掣"被按	70	
28-07-2017	06:40 to 07:45	EL2	檢查、維修電梯控制線路	65	
29-07-2017	06:40 to 07:45	EL2	檢查、維修電梯控制線路	65	
03-08-2017	06:30 to 08:00	EL2	雜物卡進電梯	90	
04-08-2017	08:15 to 08:56	EL2	雜物卡進電梯	41	
05-08-2017	06:55 to 07:55	EL2	檢查、維修電梯控制線路	60	
06-08-2017	06:47 to 08:09	EL2	"緊急停掣"被按	82	
19-08-2017	16:50 to 18:32	EL2	雜物卡進電梯	102	
20-08-2017	07:00 to 07:40	EL2	雜物卡進電梯	40	

電梯編號EL2 (英華臺至般咸道)

2014年7月至2018年9月維修記錄總表



23-08-2017	17:38 to 18:50	EL2	雜物卡進電梯	72	
25-08-2017	06:50 to 07:30	EL2	"緊急停掣"被按	40	
26-08-2017	06:51 to 08:12	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	81	
03-09-2017	08:32 to 09:32	EL2	檢查 / 調校電梯機械組件	60	
09-09-2017	07:15 to 07:40	EL2	"緊急停掣"被按	25	
14-09-2017	06:48 to 08:55	EL2	雜物卡進電梯	127	
15-09-2017	12:23 to 13:40	EL2	雜物卡進電梯	77	
16-09-2017	06:50 to 08:25	EL2	雜物卡進電梯	95	
19-09-2017	07:27 to 10:12	EL2	"緊急停掣"被按	165	
23-09-2017	06:00 to 08:52	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	172	
01-10-2017	08:25 to 09:00	EL2	"緊急停掣"被按	35	
02-10-2017	08:05 to 10:13	EL2	重置電梯安全裝置	128	
17-10-2017	21:01 to 23:22	EL2	"緊急停掣"被按	141	
19-10-2017	06:35 to 07:50	EL2	重置電梯安全裝置	75	
21-10-2017	06:30 to 09:19	EL2	重置電梯安全裝置	169	
26-10-2017	06:50 to 08:34	EL2	梯梳掣被打	104	
26-10-2017	22:22 to 23:04	EL2	重置電梯安全裝置	42	
26-10-2017	06:50 to 08:34	EL2	重置電梯安全裝置	104	
02-11-2017	06:35 to 08:10	EL2	重置電梯安全裝置	95	
11-11-2017	06:48 to 09:29	EL2	重置電梯安全裝置	161	
13-11-2017	18:00 to 20:50	EL2	固定電梯旁板	170	2318
13-11-2017	06:00 to 08:00	EL2	"緊急停掣"被按	120	
18-11-2017	18:49 to 19:49	EL2	"緊急停掣"被按	60	
19-11-2017	08:02 to 09:52	EL2	檢查及調校扶手帶驅動軚	110	
05-12-2017	13:30 to 17:30	EL2	檢查開關時間	240	
06-12-2017	06:50 to 07:30	EL2	跳梯級掣	40	
10-12-2017	21:20 to 22:00	EL2	梯梳掣被打	40	
11-12-2017	22:12 to 23:30	EL2	固定電梯旁板	78	
18-12-2017	18:05 to 19:06	EL2	梯梳掣被打	61	
29-12-2017	10:41 to 16:26	EL2	檢查及調校扶手帶	345	
19-01-2018	13:27 to 14:38	EL2	"緊急停掣"被按	71	
20-01-2018	09:04 to 10:43	EL2	發出異常聲響	99	
20-01-2018	14:58 to 15:38	EL2	梯梳掣被打	40	
20-01-2018	18:07 to 19:54	EL2	梯梳掣被打	107	
21-01-2018	09:11 to 10:41	EL2	梯梳掣被打	90	
24-01-2018	11:03 to 12:00	EL2	梯梳掣被打	57	
26-01-2018	07:45 to 09:30	EL2	檢查、維修電梯控制線路	105	1220
03-03-2018	06:48 to 07:25	EL2	檢查及調校扶手帶	37	
11-03-2018	06:59 to 08:10	EL2	發出異常聲響	71	
19-03-2018	06:52 to 08:35	EL2	梯梳掣被打	103	
26-03-2018	06:54 to 08:43	EL2	檢查、維修電梯控制線路	109	
29-03-2018	06:46 to 12:17	EL2	更換損壞梯級軚	331	
07-04-2018	06:39 to 08:10	EL2	檢查 / 調校電梯機械組件	91	
10-04-2018	06:40 to 07:20	EL2	檢查 / 調校電梯機械組件	40	
26-04-2018	07:21 to 07:45	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	24	
28-04-2018	06:00 to 13:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	420	
02-05-2018	08:23 to 09:52	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	89	
08-05-2018	09:30 to 24:15				
09-05-2018	06:00 to 10:13	EL2	其他	1138	
16-05-2018	06:36 to 09:30	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	174	
18-05-2018	06:40 to 07:25	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	45	2733
19-05-2018	08:15 to 09:10	EL2	"緊急停掣"被按	55	
21-05-2018	07:00 to 08:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	60	
25-05-2018	06:52 to 08:30	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	98	
29-05-2018	06:38 to 08:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	92	
02-06-2018	06:18 to 08:40	EL2	"緊急停掣"被按	142	
11-06-2018	06:50 to 07:45	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	55	
13-06-2018	06:38 to 08:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	82	
30-06-2018	07:52 to 10:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	128	
21-07-2018	06:45 to 07:40	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	55	
23-07-2018	06:30 to 09:27	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	177	
31-07-2018	06:47 to 09:05	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	138	
06-08-2018	06:50 to 07:50	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	60	
12-08-2018	08:21 to 11:38	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	197	
20-08-2018	09:04 to 10:00	EL2	"緊急停掣"被按	56	
21-08-2018	06:50 to 07:45	EL2	"緊急停掣"被按	55	=SUM(I253:I264)

電梯編號EL2 (英華臺至般咸道)
2014年7月至2018年9月維修記錄總表

31-08-2018	19:15 to 21:55	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	160
23-09-2018	06:48 to 07:15	EL2	"緊急停掣"被按	27
03-10-2018	11:52 to 13:20	EL2	其他	280
04-10-2018	13:25 to 16:37	EL2		
07-10-2018	06:50 to 08:00	EL2	"緊急停掣"被按	70

維修時間(分鐘)	次數
0-30	3
31-60	53
61-240	106
241-1095	3
>1095	4

60分鐘 = 1小時
 240分鐘 = 4小時
 1095分鐘 = 1日運作時間



電梯編號EL3 (高街至英華臺)

2014年7月至2018年9月維修記錄總表

例行檢查: 星期二, 下午三時十五分 至 下午四時正

例行檢查: 星期二, 晚上十一時 至 午夜十二時

故障日期	故障時間	電梯編號	故障原因	維修時間 (分鐘)	總維修時間 (分鐘)
01-08-2014	06:44 to 07:41	EL3	檢查 / 調校電梯機械組件	57	639
08-08-2014	22:00 to 23:38	EL3	雜物卡進電梯	98	
16-08-2014	06:33 to 07:35	EL3	維修 / 更換電梯機械組件	62	
20-08-2014	07:47 to 13:33	EL3	維修 / 更換電梯機械組件	346	
29-08-2014	07:04 to 08:20	EL3	"緊急停掣"被按	76	129
04-10-2014	06:33 to 08:42	EL3	"緊急停掣"被按	129	
08-01-2015	06:48 to 10:31	EL3	檢查 / 調校電梯機械組件	223	491
14-02-2015	12:39 to 17:07	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	268	
11-04-2015	06:04 to 10:00	EL3	檢查 / 調校電梯機械組件	236	388
21-05-2015	06:33 to 08:16	EL3	"緊急停掣"被按	103	
27-05-2015	09:11 to 10:00	EL3	雜物卡進電梯	49	
24-07-2015	13:17 to 15:11	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	114	
11-08-2015	23:26 to 23:40	EL3	"緊急停掣"被按	14	128
28-10-2015	06:35 to 07:15	EL3	"緊急停掣"被按	40	
24-12-2015	21:58 to 22:45	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	47	87
09-01-2016	06:50 to 08:33	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	103	
08-03-2016	20:39 to 21:30	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	51	
30-03-2016	17:54 to 18:40	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	46	
09-04-2016	07:10 to 08:30	EL3	"緊急停掣"被按	80	2366
12-04-2016	07:11 to 08:56	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	105	
20-05-2016	16:17 to 17:10	EL3	雜物卡進電梯	53	
04-06-2016	13:49 to 17:51	EL3	維修 / 更換電梯機械組件	242	
06-06-2016	18:38 to 24:15	EL3	維修 / 更換電梯機械組件	337	
07-06-2016	06:00 to 10:00		維修 / 更換電梯機械組件	94	
11-06-2016	20:36 to 22:10	EL3	維修 / 更換電梯機械組件	1455	
13-06-2016	07:00 to 24:15		維修 / 更換電梯機械組件	362	
14-06-2016	06:00 to 13:00		維修 / 更換電氣或安全設備	94	
20-08-2016	10:45 to 16:47	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	94	
07-09-2016	12:11 to 13:45	EL3	其他	420	
13-10-2016	07:00 to 14:00	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	98	518
15-10-2016	06:32 to 08:10	EL3	"緊急停掣"被按	105	
19-01-2017	06:30 to 08:15	EL3	"緊急停掣"被按	96	391
02-03-2017	08:18 to 09:54	EL3	"緊急停掣"被按	60	
03-05-2017	07:16 to 08:16	EL3	"緊急停掣"被按	45	190
10-06-2017	06:48 to 07:33	EL3	"緊急停掣"被按	85	
29-06-2017	06:55 to 08:20	EL3	更換損壞梯級韌	51	
20-07-2017	11:16 to 12:07	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	65	636
29-07-2017	06:40 to 07:45	EL3	"緊急停掣"被按	61	
30-07-2017	22:10 to 23:11	EL3	雜物卡進電梯	133	
31-07-2017	06:47 to 09:00	EL3	"緊急停掣"被按	124	
06-08-2017	06:44 to 08:48	EL3	"緊急停掣"被按	172	
23-09-2017	06:00 to 08:52	EL3	"緊急停掣"被按	30	
30-09-2017	07:20 to 07:50	EL3	"緊急停掣"被按	52	
08-11-2017	07:20 to 08:12	EL3	梯梳掣被打	169	
11-11-2017	06:50 to 09:39	EL3	檢查及調校梯級鏈	179	970
23-11-2017	08:59 to 11:58	EL3	固定電梯旁板	75	
26-11-2017	09:56 to 11:11	EL3	檢查開關時間	240	
05-12-2017	13:30 to 17:30	EL3	發出異常聲響	60	
18-12-2017	08:30 to 09:30	EL3	檢查、維修電梯控制線路	165	
24-12-2017	06:00 to 08:45	EL3	梯梳掣被打	30	
27-12-2017	06:30 to 07:00	EL3	迫力不良	77	605
03-02-2018	06:45 to 08:02	EL3	"緊急停掣"被按	110	
05-02-2018	06:05 to 07:55	EL3	"緊急停掣"被按	107	
06-02-2018	06:46 to 08:33	EL3	迫力不良	36	
08-02-2018	07:51 to 08:27	EL3	"緊急停掣"被按	169	
27-02-2018	06:47 to 09:36	EL3	發出異常聲響	106	
11-03-2018	08:37 to 10:23	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	673	
08-04-2018	06:00 to 17:13	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	1000	3010
08-04-2018	07:35 to 24:15	EL3	"緊急停掣"被按	17	



電梯編號EL3 (高街至英華臺)

2014年7月至2018年9月維修記錄總表

09-05-2018	09:45 to 24:15	EL3	其他	1320
10-05-2018	06:00 to 13:30			

維修時間(分鐘)	次數
0-30	1
31-60	9
61-240	17
241-1095	6
>1095	1

60分鐘 = 1小時
 240分鐘 = 4小時
 1095分鐘 = 1日運作時間



電梯編號EL4 (餘樂里至高街)

2014年7月至2018年9月維修記錄總表

每日運作時間：上午六時至晚上十二時十五分

例行檢查：星期二，下午三時十五分至下午四時正

故障日期	故障時間	電梯編號	故障原因	維修時間 (分鐘)	總維修時間 (分鐘)	
08-09-2014	06:09 to 07:50	EL4	檢查 / 調校電梯機械組件	101	101	
06-10-2014	11:46 to 15:39	EL4	"緊急停掣"被按	233	233	
27-01-2015	19:15 to 24:00	EL4	其他	285	2290	
27-01-2015	19:15 to 24:00	EL4	其他	285		
13-02-2015	06:48 to 17:07	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	619		
13-02-2015	06:48 to 17:07	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	619		
16-02-2015	06:49 to 14:51	EL4	維修 / 更換電氣或安全設備	482		
16-02-2015	06:49 to 14:51	EL4	維修 / 更換電氣或安全設備	482		
17-02-2015	06:49 to 07:20	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	31		
17-02-2015	06:49 to 07:20	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	31		
11-03-2015	14:06 to 19:32	EL4	雜物卡進電梯	326		
11-03-2015	14:06 to 19:32	EL4	雜物卡進電梯	326		
09-04-2015	07:05 to 10:58	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	233		1440
09-04-2015	07:05 to 10:58	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	233		
11-04-2015	06:04 to 11:46	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	342		
11-04-2015	06:04 to 11:46	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	342		
08-05-2015	11:47 to 13:11	EL4	其他	84		
21-05-2015	06:33 to 08:16	EL4	"緊急停掣"被按	103		
28-05-2015	07:44 to 08:22	EL4	"緊急停掣"被按	38		
01-06-2015	07:25 to 08:30	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	65		
01-09-2015	07:18 to 17:00	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	582		
02-09-2015	09:43 to 11:10	EL4	"緊急停掣"被按	87	2165	
03-09-2015	06:46 to 07:57	EL4	維修 / 更換電氣或安全設備	71		
11-09-2015	14:13 to 17:17	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	184		
13-09-2015	10:37 to 11:43	EL4	"緊急停掣"被按	66		
14-09-2015	15:45 to 00:15	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	510		
15-09-2015	06:00 to 15:00	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	540		
26-09-2015	06:45 to 08:00	EL4	維修 / 更換電氣或安全設備	75		
26-09-2015	16:55 to 17:45	EL4	"緊急停掣"被按	50		
09-04-2016	06:35 to 07:40	EL4	"緊急停掣"被按	65		
03-05-2016	14:00 to 24:15	EL4	其他	1200		3288
04-05-2016	06:00 to 15:45					
12-05-2016	10:00 to 18:00	EL4	其他	480		
31-05-2016	10:45 to 24:15	EL4	其他	810		
01-06-2016	06:00 to 14:30	EL4	其他	510		
15-06-2016	14:20 to 18:03	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	223		
16-06-2016	06:00 to 24:15					
17-06-2016	06:00 to 24:15					
07-08-2016	11:15 to 12:20	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	65	321	
23-11-2016	17:10 to 18:22	EL4	雜物卡進電梯	72		
25-11-2016	11:26 to 14:30	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	184		
20-01-2017	13:00 to 14:33	EL4	雜物卡進電梯	93	150	
21-03-2017	17:36 to 18:33	EL4	"緊急停掣"被按	57	256	
21-04-2017	15:59 to 17:14	EL4	"緊急停掣"被按	75		
01-06-2017	20:54 to 22:35	EL4	雜物卡進電梯	101		
09-06-2017	15:00 to 16:20	EL4	雜物卡進電梯	80	10574	
29-07-2017	06:40 to 07:45	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	65		
30-07-2017	13:53 to 24:15	EL4	其他	5677		
31-07-2017	06:00 to 24:15					
01-08-2017	06:00 to 24:15					
02-08-2017	06:00 to 24:15					
03-08-2017	06:00 to 24:15					
04-08-2017	06:00 to 17:15					
09-09-2017	07:15 to 08:05					EL4
14-09-2017	17:33 to 24:15	EL4	其他	4782		
18-09-2017	06:00 to 24:15					
17-09-2017	06:00 to 24:15					
16-09-2017	06:00 to 24:15					
15-09-2017	06:00 to 24:15					
12-10-2017	07:10 to 09:26	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	136	71	
29-10-2017	06:49 to 08:00	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備			

電梯編號EL4 (餘樂里至高街)

2014年7月至2018年9月維修記錄總表

31-10-2017	06:49 to 15:00	EL4	檢查 / 調校電梯機械組件	491	4843
03-11-2017	06:35 to 12:20	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	345	
26-11-2017	12:05 to 24:15	EL4	其他	3800	
27-11-2017	06:00 to 24:15				
28-11-2017	06:00 to 24:15				
29-11-2017	06:00 to 20:40				
05-12-2017	13:30 to 17:30	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	240	141
09-01-2018	18:45 to 19:46	EL4	"緊急停掣"被按	61	
12-02-2018	18:55 to 20:15	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	80	
01-04-2018	08:13 to 24:15	EL4	維修扶手帶驅動軸	2387	11608
02-04-2018	06:00 to 24:15				
03-04-2018	06:00 to 11:30				
06-04-2018	06:09 to 08:00	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	111	
21-04-2018	07:19 to 08:07	EL4	"緊急停掣"被按	48	
24-04-2018	10:00 to 24:15	EL4	其他	934	
25-04-2018	06:00 to 07:19	EL4			
28-04-2018	06:00 to 13:00	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	420	
05-05-2018	06:45 to 07:50	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	65	
07-05-2018	06:28 to 07:40	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	72	
07-05-2018	20:45 to 21:30	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	45	
11-05-2018	16:28 to 17:10	EL4	檢查 / 調校電梯機械組件	42	
22-05-2018	06:45 to 07:20	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	35	
24-05-2018	06:28 to 10:23	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	235	
27-05-2018	06:45 to 07:20	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	35	
31-05-2018	06:52 to 08:53	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	121	
06-06-2018	06:46 to 08:55	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	129	
06-06-2018	06:48 to 11:30	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	282	
09-06-2018	06:58 to 11:30	EL4	"緊急停掣"被按	272	
12-06-2018	06:26 to 08:30	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	124	
13-06-2018	06:47 to 09:30	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	163	
15-06-2018	06:45 to 07:55	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	70	
16-06-2018	06:42 to 08:23	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	101	
17-06-2018	13:00 to 15:00	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	120	
19-06-2018	07:15 to 15:00	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	465	
20-06-2018	06:20 to 09:04	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	164	
21-06-2018	06:47 to 09:50	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	183	
21-06-2018	13:14 to 14:49	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	95	
22-06-2018	09:30 to 24:15	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	4890	
23-06-2018	06:00 to 24:15				
24-06-2018	06:00 to 24:15				
25-06-2018	06:00 to 24:15				
26-06-2018	06:00 to 18:00				
18-08-2018	13:12 to 17:40	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	268	485
17-09-2018	13:08 to 15:34	EL4	檢查 / 調校電梯機械組件	146	
26-09-2018	15:05 to 16:16	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	71	



維修時間(分鐘)	次數
0-30	0
31-60	5
61-240	21
241-1095	16
>1095	1

60分鐘 = 1小時

240分鐘 = 4小時

1095分鐘 = 1日運作時間

電梯編號EL4 (餘樂里至高街)
2014年7月至2018年9月維修記錄總表



電梯編號EL5 (第三街至餘樂里)

2014年7月至2018年9月維修記錄總表

每日運作時間：上午六時 至 晚上十二時十五分

例行檢查：星期二，下午三時十五分 至 下午四時正

故障日期	故障時間	電梯編號	故障原因	維修時間(分鐘)	總維修時間(分鐘)
07-08-2014	12:50 to 19:09	EL5	雜物卡進電梯	379	760
09-08-2014	19:16 to 21:00	EL5	維修 / 更換電氣或安全設備	104	
12-08-2014	18:40 to 20:46	EL5	維修 / 更換電氣或安全設備	126	
22-08-2014	20:23 to 21:17	EL5	"緊急停掣"被按	54	
28-08-2014	18:53 to 20:30	EL5	"緊急停掣"被按	97	
08-10-2014	12:40 to 15:58	EL5	雜物卡進電梯	198	1144
01-11-2014	06:37 to 13:39	EL5	"緊急停掣"被按	422	
10-11-2014	16:20 to 17:50	EL5	雜物卡進電梯	90	
20-11-2014	06:35 to 07:25	EL5	"緊急停掣"被按	50	
08-12-2014	14:50 to 16:57	EL5	"緊急停掣"被按	127	
18-12-2014	18:28 to 19:51	EL5	雜物卡進電梯	83	
24-12-2014	10:46 to 12:29	EL5	維修 / 更換電氣或安全設備	103	
26-12-2014	13:32 to 14:43	EL5	雜物卡進電梯	71	
21-01-2015	21:52 to 22:35	EL5	"緊急停掣"被按	43	1266
21-01-2015	21:52 to 22:35	EL5	"緊急停掣"被按	43	
26-01-2015	17:00 to 19:19	EL5	雜物卡進電梯	139	
26-01-2015	17:00 to 19:19	EL5	雜物卡進電梯	139	
09-02-2015	06:00 to 06:35	EL5	雜物卡進電梯	35	
09-02-2015	06:00 to 06:35	EL5	雜物卡進電梯	35	
07-03-2015	11:13 to 14:31	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	198	
07-03-2015	11:13 to 14:31	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	198	
12-03-2015	22:37 to 23:27	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	50	
12-03-2015	22:37 to 23:27	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	50	
16-03-2015	07:22 to 08:10	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	48	
16-03-2015	07:22 to 08:10	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	48	
18-03-2015	12:56 to 14:56	EL5	檢查 / 調校電梯機械組件	120	
18-03-2015	12:56 to 14:56	EL5	檢查 / 調校電梯機械組件	120	
16-04-2015	15:22 to 17:00	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	98	
16-04-2015	15:22 to 17:00	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	98	
23-04-2015	17:31 to 18:30	EL5	"緊急停掣"被按	59	
23-04-2015	17:31 to 18:30	EL5	"緊急停掣"被按	59	
01-05-2015	15:58 to 17:35	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	97	
01-05-2015	19:42 to 21:30	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	108	
09-05-2015	19:49 to 21:37	EL5	雜物卡進電梯	108	
08-06-2015	07:00 to 10:01	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	181	
18-06-2015	15:15 to 17:32	EL5	雜物卡進電梯	137	
18-06-2015	19:10 to 21:31	EL5	"緊急停掣"被按	141	
18-07-2015	10:21 to 11:48	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	87	1317
22-08-2015	07:07 to 08:07	EL5	"緊急停掣"被按	60	
02-09-2015	14:46 to 17:06	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	140	
04-09-2015	19:04 to 21:11	EL5	維修 / 更換電氣或安全設備	127	
11-09-2015	12:50 to 15:40	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	170	
29-09-2015	19:44 to 21:55	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	131	
30-09-2015	08:13 to 18:15	EL5	維修 / 更換電梯機械組件	602	
04-10-2015	16:47 to 18:18	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	91	
05-10-2015	19:00 to 21:23	EL5	"緊急停掣"被按	143	726
06-10-2015	21:33 to 22:20	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	47	
07-10-2015	11:45 to 13:10	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	85	
26-10-2015	12:56 to 14:33	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	97	
29-10-2015	14:49 to 17:18	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	149	
02-11-2015	21:48 to 22:24	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	36	
06-11-2015	06:39 to 07:07	EL5	"緊急停掣"被按	28	
07-11-2015	06:46 to 07:21	EL5	"緊急停掣"被按	35	
09-12-2015	08:25 to 08:40	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	15	
19-01-2016	06:48 to 08:08	EL5	"緊急停掣"被按	80	477
11-03-2016	20:53 to 22:06	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	73	
23-03-2016	07:50 to 10:55	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	185	
27-03-2016	10:47 to 13:06	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	139	
07-04-2016	15:34 to 16:43	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	69	
26-04-2016	19:20 to 21:38	EL5	"緊急停掣"被按	138	
28-04-2016	08:42 to 10:23	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	101	
28-04-2016	19:16 to 20:14	EL5	"緊急停掣"被按	58	
18-05-2016	17:36 to 24:15				
19-05-2016	06:00 to 14:00	EL5	維修 / 更換電梯機械組件	399	

電梯編號EL5 (第二街至餘樂里)

2014年7月至2018年9月維修記錄總表

23-05-2016	22:53 to 23:20	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	27	
05-06-2016	14:01 to 15:27	EL5	雜物卡進電梯	86	
27-07-2016	12:30 to 13:48	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	78	163
30-07-2016	22:42 to 23:15	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	33	
01-09-2016	20:50 to 21:42	EL5	"緊急停掣"被按	52	
22-10-2016	13:05 to 19:49	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	404	588
21-11-2016	06:58 to 07:39	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	41	
14-12-2016	06:40 to 08:10	EL5	"緊急停掣"被按	90	
22-12-2016	22:37 to 23:30	EL5	雜物卡進電梯	53	294
19-01-2017	11:00 to 13:08	EL5	雜物卡進電梯	128	
22-01-2017	15:17 to 16:23	EL5	雜物卡進電梯	66	
03-03-2017	10:18 to 11:58	EL5	雜物卡進電梯	100	403
20-04-2017	08:37 to 10:05	EL5	雜物卡進電梯	88	
24-05-2017	10:50 to 13:06	EL5	"緊急停掣"被按	136	
23-06-2017	08:34 to 09:49	EL5	"緊急停掣"被按	75	2522
27-06-2017	08:16 to 10:00	EL5	"緊急停掣"被按	104	
09-07-2017	07:58 to 09:28	EL5	"緊急停掣"被按	90	
16-07-2017	08:31 to 10:46	EL5	雜物卡進電梯	135	816
29-07-2017	06:40 to 07:45	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	65	
12-08-2017	07:11 to 09:41	EL5	雜物卡進電梯	150	
17-08-2017	14:03 to 15:51	EL5	"緊急停掣"被按	108	
18-08-2017	08:47 to 11:43	EL5	雜物卡進電梯	176	
30-08-2017	08:10 to 10:07	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	117	
02-09-2017	15:00 to 15:51	EL5	"緊急停掣"被按	51	
05-09-2017	06:35 to 08:35	EL5	"緊急停掣"被按	120	
15-09-2017	07:05 to 08:51	EL5	"緊急停掣"被按	106	
19-09-2017	07:05 to 07:55	EL5	"緊急停掣"被按	50	
25-09-2017	20:30 to 22:07	EL5	"緊急停掣"被按	97	
01-10-2017	08:25 to 09:00	EL5	"緊急停掣"被按	35	
06-10-2017	06:35 to 08:00	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	85	
28-10-2017	08:00 to 09:40	EL5	"緊急停掣"被按	100	
29-10-2017	06:49 to 09:45	EL5	雜物卡進電梯	176	
05-11-2017	06:50 to 08:00	EL5	"緊急停掣"被按	70	
19-11-2017	08:02 to 09:52	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	110	7615
05-12-2017	13:30 to 17:30	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	240	
02-01-2018	20:40 to 23:06	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	146	
06-01-2018	06:48 to 08:25	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	97	
22-01-2018	15:14 to 17:30	EL5	維修 / 更換電梯機械組件	136	
05-02-2018	17:43 to 18:45	EL5	檢查 / 調校電梯機械組件	62	
06-05-2018	06:51 to 08:00	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	69	
06-05-2018	17:11 to 18:45	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	94	
07-05-2018	06:28 to 09:14	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	166	
07-05-2018	20:45 to 21:30	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	45	
14-05-2018	06:25 to 07:20	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	55	
16-05-2018	06:36 to 09:30	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	174	
17-05-2018	06:43 to 10:00	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	197	
18-05-2018	08:43 to 11:33	EL5	維修 / 更換電梯機械組件	170	
19-05-2018	09:10 to 17:11	EL5	維修 / 更換電梯機械組件	481	
21-05-2018	07:00 to 08:00	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	60	5325
23-05-2018	06:30 to 09:36	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	186	
26-05-2018	06:45 to 07:35	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	50	
26-05-2018	10:33 to 12:14	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	101	
27-05-2018	07:15 to 08:25	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	70	
04-06-2018	13:47 to 17:21	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	214	
05-06-2018	16:00 to 24:15	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備		
22-06-2018	10:30 to 24:15				
23-06-2018	06:00 to 24:15				
24-06-2018	06:00 to 24:15				
25-06-2018	06:00 to 24:15				
26-06-2018	06:00 to 18:00				
30-06-2018	07:52 to 10:30	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	158	690
04-07-2018	07:09 to 08:25	EL5	"緊急停掣"被按	76	
09-07-2018	13:00 to 16:52	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	232	
15-07-2018	08:02 to 08:57	EL5	"緊急停掣"被按	55	
06-09-2018	06:32 to 09:50	EL5	"緊急停掣"被按	198	
09-09-2018	17:41 to 18:30	EL5	"緊急停掣"被按	49	
09-10-2018	06:45 to 08:05	EL5	檢查 / 調校電梯機械組件	80	

電梯編號EL5 (第三街至餘樂里)
2014年7月至2018年9月維修記錄總表

維修時間(分鐘)	次數
0-30	3
31-60	21
61-240	50
241-1095	5
>1095	0

60分鐘 = 1小時
 240分鐘 = 4小時
 1095分鐘 = 1日運作時間

