

致： 中西區區議會
 地區設施管理委員會秘書
 劉家昆先生
 (傳真號碼：2542 2696/3691 8024)


中西區區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書
 (供政府部門填寫)

1. 提交建議的政府部門：康樂及文化事務署 (康文署)
2. 工程名稱：堅尼地城游泳池按摩池加裝電熱水器工程
3. 工程目的 (請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
堅尼地城游泳池的室內按摩池，深受使用者歡迎，在暖水泳池開放期間，堅尼地城游泳池水溫均能經常保持在攝氏 26 度至 28 度之間，達到康文署的水溫指標。由於池水水溫於晚上關池後會流失，為改善按摩池於早上 6 時 30 分泳池開放時能盡快將池水溫度提升，以期達到標準的上限(即攝氏 28 度)，康文署建議於按摩池加裝兩部電熱水器，以加快提升按摩池水溫。
4. 工程受惠對象：
 區內所有居民 傷殘人士
 老人 兒童及家長
 青少年 其他：設施使用者
5. 預期受惠人數：約 20 萬人次 (堅尼地城游泳池 2018/19 冬季入場人次)
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)：\$160,000
7. 工程大綱 (請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：

工程項目包括	申請撥款額(\$)
工程由機電工程署負責，工程大綱包括： <ul style="list-style-type: none"> • 供應及安裝兩部 24kW 電熱水器； • 供應及安裝喉管及相關配件； • 供應及安裝控制箱；及 • 測試及運作等。 	160,000

8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工程地點)：堅尼地城游泳池 (見附圖)
9. 工程時間表粗略估計 (可選擇不填寫)：於正式撥款後，工程將安排在本年度室內泳池維修期間內(即 9 月 11 日至 10 月 31 日)進行。
10. 其他與工程有關的資料 (例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：-

簽名：




姓名/職位： 康樂及文化事務署 中西區康樂事務辦事處

電話號碼：



傳真號碼：



電郵地址：



日期：

14.6.2019

堅尼地城游泳池按摩池加裝電熱水器工程

附圖

