

香港特别行政区  
第七届中西区区议会辖下  
地区设施及工程委员会  
二零二四至二零二五年度  
第三次会议  
会议纪录

日期：二零二四年五月二十三日（星期四）

时间：上午十时正

地点：香港中环统一码头道 38 号海港政府大楼 14 楼区议会会议室

出席者：

主席：

叶永成议员, SBS, BBS, MH, JP

副主席：

叶亦楠议员, JP

委员：

王倩雯博士

吴然议员

吕鸿宾议员

李志恒议员, MH

丘松庆议员, MH

金玲议员, MH

施永泰议员

胡汶轩议员

张宗博士

张嘉恩议员

陈建强医生, SBS, BBS, JP

冯家亮博士

杨哲安议员

杨开永议员

杨学明议员, MH

赵华娟议员, MH

刘天正议员

罗锦辉议员

## 嘉宾名单：

### 第 3 项

罗敏年女士	康乐及文化事务署	中西区康乐事务经理
鲍乐善女士	康乐及文化事务署	中西区副康乐事务经理（分区支援）

### 第 4 项

刘德贤先生	路政署	高级区域工程师／港岛西北区
何汉栋先生	路政署	区域工程师／西区
陈俊贤先生	路政署	工程师／LED3（中西区）

### 第 5 项

罗敏年女士	康乐及文化事务署	中西区康乐事务经理
叶俊淦女士	康乐及文化事务署	中西区副康乐事务经理 1

### 第 6 项

罗敏年女士	康乐及文化事务署	中西区康乐事务经理
鲍乐善女士	康乐及文化事务署	中西区副康乐事务经理（分区支援）

### 第 7 项

罗敏年女士	康乐及文化事务署	中西区康乐事务经理
鲍乐善女士	康乐及文化事务署	中西区副康乐事务经理（分区支援）

### 第 8 项

罗敏年女士	康乐及文化事务署	中西区康乐事务经理
鲍乐善女士	康乐及文化事务署	中西区副康乐事务经理（分区支援）

### 第 9 项

罗敏年女士	康乐及文化事务署	中西区康乐事务经理
鲍乐善女士	康乐及文化事务署	中西区副康乐事务经理（分区支援）

### 列席者：

张帼莹女士	中西区民政事务处	高级行政主任（区议会）
王嘉熙先生	中西区民政事务处	高级行政主任（地区管理）
王家俊先生	中西区民政事务处	行政主任（地区管理）1
陆珈泯女士	中西区民政事务处	行政主任（地区管理）2
李淑娴女士	康乐及文化事务署	总康乐事务经理（香港西）
罗敏年女士	康乐及文化事务署	中西区康乐事务经理
鲍乐善女士	康乐及文化事务署	中西区副康乐事务经理（分区支援）
陈淑霞女士	康乐及文化事务署	图书馆高级馆长（中西区）
利耀军先生	康乐及文化事务署	图书馆馆长（大会堂公共图书馆） 借阅服务
袁伟奇先生	土木工程拓展署	高级工程师／7（南）
何汉栋先生	路政署	区域工程师／西区
杨伟诚先生	渠务署	工程师／港岛西 1

## 秘书

何启贤先生 中西区民政事务处 行政助理（区议会）7

## 欢迎

主席表示由于已有足够法定人数，因此宣布第七届中西区区议会辖下地区设施及工程委员会（地工会）2024至2025年度第三次会议正式开始，并欢迎各与会者出席。他首先代表地工会欢迎接替莫智健先生的中西区民政事务处高级行政主任（地区管理）王嘉熙先生。主席表示为识别与会者身份，秘书处职员会检查进入会议室人士的职员证及索取名片，入内采访的传媒及议员助理另需要登记真实姓名及手机号码，以作记录。为了更有效进行讨论，现建议每项讨论事项以「四分钟包问包答」形式进行，亦请各位出席代表在发言和回应时尽量精简。主席请委员留意在有需要时作适当的利益申报。

### 第 1 项：通过二零二四年三月二十一日地区设施及工程委员会二零二四至二零二五年度第二次会议纪录

（上午 10 时 01 分）

2. 主席表示秘书处在会前没有收到委员提出就地工会 2024 至 2025 年度第二次会议纪录（拟稿）的修订建议。由于各委员对有关会议纪录（拟稿）再没有其他修订建议，主席宣布有关会议纪录获得通过。

### 第 2 项：主席报告

（上午 10 时 01 分）

3. 主席表示没有事项报告。

## 讨论事项

### 第 3 项：有关康乐及文化事务署辖下即将落成康乐场地的命名建议 - 「西营盘海滨公园」

（中西区地工会文件第 22/2024 号）

（上午 10 时 02 分至 10 时 15 分）

4. 主席欢迎康乐及文化事务署（康文署）代表出席会议。他表示文件是由康文署提交，并请康文署代表先作介绍。

5. 康文署代表表示有关的背景资料已载列于讨论文件供各委员参考。她请委员支持署方把场地命名为「西营盘海滨公园」的建议，并且支持场地列为全面禁止吸烟设施。

6. 主席表示开放议题，发言的委员均支持康文署的命名建议，并且支持场地列为全面禁止吸烟设施。他们的意见和提问分别简述如下：

(i) 建议康文署改善西营盘海滨公园的可达性和交通配套，并指邻近的丰物道停车场附近交通情况较为混乱。查询署方能否确保场地可于 2025 年落成，甚或可否加紧工程以提早开放场地。

(ii) 查询可否于干诺道西和德辅道西设立指示牌，提醒市民和游客中西区海滨长廊各段的位置。

(iii) 要求署方提供场地设施的详细资料。

(iv) 指出场地位于海旁及设有供儿童玩沙的设施，担心在天气恶劣时会出现沙粒被吹走四散导致公园出现一片混乱的情况。

(v) 表示区议会以往一直致力争取把上址兴建为永久公园，喜见场地终于有望落成。期望署方可以留意场地的维修保养工作，以及考虑在场地加设健身设施供市民使用。

(vi) 查询署方会否禁止市民在场地内进行钓鱼活动。

7. 康文署代表首先感谢委员支持署方把场地命名为「西营盘海滨公园」的建议，并表示会向工程部门和相关政府部门传达委员有关加强场地交通配套、设立指示牌和加紧工程以提早开放场地的意见，并且作出跟进。她相信场地在开放后将会深受市民欢迎，署方亦会加倍留意场地的运作和维修情况。署方对于在场地加设其他流行设施的意见持开放态度，并会备悉委员的建议和聆听市民的意见，务求优化场地设施。她指现时已有不少康文署场地设有沙池游乐设施，署方及工程部门将会参考其他场地的经验，以及考虑到场地临近海旁，会再研究相关预防措施例如以帆布覆盖沙池，以避免在恶劣天气下沙粒被吹至四散。除了在讨论文件内提及的设施之外，场地内亦设有观景台、多用途活动空间和共融游乐设施，署方及工程部门

可于稍后时间再向委员报告场地设施的详细内容。她补充一般而言，康文署辖下的公园是供公众人士进行各式各样的康乐及休闲活动。由于钓鱼属消闲活动，因此在未有对其他公园使用人士造成滋扰及不阻塞通道的情况下，市民在公园内钓鱼，公园职员均不会作出干预。在场地开放后，康文署会密切留意场地的使用情况，视乎场地的实际空间、市民的意见、运作需要等因素，再进一步优化场地设施。

8. 有委员要求康文署在会议后提交场地设计图，让委员可以向市民讲解场地设施的内容。

9. 康文署代表回复将会作出跟进。

*[会后备注：秘书处在 2024 年 6 月 13 日已把有关资料以电邮发送给各委员。]*

10. 有委员反映市民指场地荒废已久造成浪费，期望署方可以加派工人和加紧工程进度。

11. 康文署代表回复将会向工程部门反映委员的意见。

12. 主席感谢康文署人员的工作，并建议署方在适当时候安排委员到访场地进行实地视察，并表示由于再没有委员示意发言，因此宣布结束是项讨论。

#### **第 4 项：关注二零二四年四月七日坚尼地城有灯柱零件脱落导致有行人受伤事件**

**（中西区地工会文件第 16/2024 号）**

（上午 10 时 15 分至 10 时 28 分）

13. 主席欢迎路政署代表出席会议，他先请路政署代表简介回应文件内容。主席之后开放议题给委员作第一轮发言，委员的发言内容分别简述如下：

- (i) 表示难以理解灯柱内有不明气体出现导致灯柱的灯门及接线座面盖弹出，期望路政署能够调查清楚不明气体的来源。查询有关署方引进新式照明装置或相关设备的详情。

(ii) 查询在灯柱内出现不明气体的情况是否罕见，署方是否已经完成事件的调查工作及有否后续工作，以及有何措施防止日后出现类似情况。

(iii) 查询路政署有否即时全面检查邻近的其他灯柱。

14. 路政署代表就委员的提问作出综合回复，表示署方人员在到达现场时不明气体已经四散，因此未能确定气体来源。署方知悉煤气公司曾在事发当晚到达现场进行检查，亦没有任何发现。在事件发生后，署方有派员到现场对涉事灯柱进行检查，根据现场灯柱内部状况，确认有关路灯并没有发生起火及爆炸，事故可能涉及怀疑有不明气体导致灯柱的灯门及接线座面盖弹出，涉事灯柱的灯门有部件出现变形，相信是由于有不明气体进入灯柱内部产生庞大压力所致，但接线座、供电电源线和其他零件并无受损，路灯的电力装置没有发生故障，路灯仍然能够正常运作。署方对今次事故非常关注，在事发后的翌日及两个星期内都有派员检查涉事灯柱及邻近的其他灯柱，并没有发现不正常的情况。虽然事故并非路灯本身的运作所引致，但署方明白委员对事件的关注。长远而言，署方会不时留意有否新式的照明装置及设计，在适当的情况下考虑引进有关装置及设计。

15. 主席表示由于再没有委员示意发言，因此宣布结束是项讨论。

## **第 5 项：关注中山纪念公园游泳池在本年下半年试行法国研发人工智能遇溺侦测系统**

**(中西区地工会文件第 14/2024 号)**

(上午 10 时 28 分至 11 时 02 分)

16. 主席欢迎康文署代表出席会议，并表示文件是由地工会全体委员提交。他先请康文署代表简介回应文件内容，其后开放议题给委员作第一轮发言。委员的提问和发言内容分别简述如下：

(i) 查询康文署会否于全港其他的公众游泳池安装不同的人工智能遇溺侦测系统，以及为何选择在中山纪念公园游泳池安装有关侦测系统。

(ii) 查询在安装侦测系统后会否有助纾缓救生员人手不足对泳池运作的影响。

- (iii) 查询康文署在决定于中山纪念公园游泳池安装有关侦测系统之前有否参考观塘游泳池的经验。查询署方有否评估救生员日后会否过于依赖侦测系统，导致一旦侦测系统出现故障时会影响救援速度。指出泳池的使用高峰期是每年 7 月至 8 月的暑假，查询为何在本年 9 月才完成侦测系统安装工程，以及要求署方提供测试报告。
- (iv) 查询中山纪念公园游泳池安装有关侦测系统的费用为何，以及随后每年需给予供应商多少金额以提供技术支援。查询为何安装工程需要如此长时间。
- (v) 要求署方提供更多有关侦测系统成效和会否出现误鸣的数据和资料。
- (vi) 表示撇除对成本的考虑之外，安装侦测系统可给泳客多一重保障。引述署方的书面回复指安装侦测系统无助减少对救生员的人手需求，因此要求署方设法解决救生员人手不足问题，以确保泳池可以正常对外开放。
- (vii) 指出 Poseidon 侦测系统是由法国研发，要求署方提供数据证明该系统是否适用于亚洲人士和会否容易发生误鸣事件。查询署方有何计划训练救生员使用有关侦测系统，以及如何减少安装工程对泳客造成的影响。

17. 康文署代表就委员的意见和提问作出综合回应，表示署方在观塘游泳池采用的人工智能遇溺侦测系统是由香港大学研发，其摄录镜头安装在泳池的池底灯内，而中山纪念公园游泳池的侦测系统则是透过安装在天花上的摄录镜头从高位进行监察。由于康文署辖下公众游泳池的设计各有不同，有室内亦有室外，现时市面上各种遇溺侦测系统都有其独特性，康文署需详细了解它们的功能、适用环境／情况及设置要求，以评估有关系统是否适合于公众泳池使用。署方曾经考虑在中山纪念公园游泳池使用香港大学研发的侦测系统，但池底灯的厚度并不适合使用。现时，香港有四间小学正使用该侦测系统，康文署职员曾到访其中一间安装了该侦测系统的学校泳池进行实地视察，并由系统承办商作系统测试示范，以评估该系统的效能和运作安排。根据现场观察，系统的性能和运作良好，而相关学校亦对系统的操作及性能给予正面评价。康文署经过评估后，遂决定引入 Poseidon 系统于中山纪念公园游泳池进行试验，以加强公众泳池的救生服务。至于在中山纪念公园游泳池主池和训练池安装的 Poseidon 侦测系统，由法国研

发及引入，利用人工智能技术，配合安装在泳馆上方天花的摄录及红外线镜头，从高空全面监测泳池内水中的每个角落，追踪和分析泳客的动态，从而判断泳客有否遇溺。如侦测到怀疑遇溺者，系统会立即发出警报，并在显示屏显示怀疑遇溺人士的位置，让当值救生员可以更快速判断遇溺人士位置，加快救援。康文署期望可以利用先进科技加强公众游泳池的救生服务，安装该侦测系统的工程费用为 790 万元，而每年的恒常维修费用约为 110 万元。遇溺侦测系统只能辅助救生员实时监察泳客的状况，帮助救生员快速判断遇溺人士的位置，加快救援行动。因此，侦测系统并不能取代救生员的工作及减少人手需求。然而，康文署相信人工智能遇溺侦测系统能辅助救生员实时监察泳客的状况，为泳客提供多一重保障，提升公众游泳池的安全性。Poseidon 侦测系统由承办商负责提供专业的技术支援及维修。署方于本年 3 月起关闭中山纪念公园游泳池进行泳馆周年维修及在主池和训练池安装人工智能遇溺侦测系统，而游泳池将于本年 6 月 30 日重开，侦测系统需在本年 7 月至 8 月期间进行为期八个星期的智能学习过程，期间不会影响泳客使用设施。

18. 主席开放议题给委员作第二轮发言，委员的发言内容分别简述如下：

- (i) 表示不能接受和关注康文署使用高昂费用安装有关侦测系统，要求署方提供数据证明有关侦测系统的成效，并查询署方有否研究采用由内地研发的侦测系统。
- (ii) 指出安装侦测系统的费用不低，查询康文署为何选择在现时于公众游泳池安装侦测系统，是否由于遇溺数字上升导致救生员的工作压力增加。查询观塘游泳池安装由香港大学研发的侦测系统的费用，以及每年的维修费用为何。查询 Poseidon 侦测系统是否在户外不能使用。
- (iii) 认为侦测系统的安装费用，尤其是日后每年的管理维修费用巨大。查询安装侦测系统是否对减少遇溺个案有实质成效，以及是否可以加快拯救行动的速度，长远而言又是否有助减少对救生员的需求。表示在现阶段对康文署安装侦测系统的计划有保留和难以支持，并指假如不能减少对救生员的需求，署方倒不如利用相关财政资源聘请更多救生员。
- (iv) 查询署方在采购相关侦测系统时有否进行招标过程，以及如何进行调查。



- (v) 查询署方在招标过程中有否考虑其他侦测系统，例如由内地研发的系统。查询承办商提供维修保养的年期为何，以及是否可以由其他供应商负责系统日后的营运和保养工作。要求康文署提供证明安装侦测系统可以有助减少遇溺个案和对救生员的需求。
- (vi) 表示署方安装有关侦测系统的费用实在过于高昂，相信有其他供应商可以提供价格更为相宜的选择，并建议署方再进行市场研究。
- (vii) 查询有关侦测系统可以一直使用到何时，以及系统的人工智能是否每年都需要经过一个学习过程并需停止运作一段时间以进行维修。

19. 康文署代表就委员的第二轮意见和提问作出回应，表示署方致力以泳客的安全为首要考虑，一直有探讨使用人工智能科技协助加强公众泳池的救生服务，因而在观塘游泳池和中山纪念公园游泳池试行人工智能遇溺侦测系统。署方已备悉委员对于安装相关侦测系统的意见及关注。此外，署方表示是按照部门的既定指引进行采购。中山纪念公园游泳池 Poseidon 人工智能遇溺侦测系统预计可于本年 9 月完成安装、系统测试及优化工作，待相关安装工程及系统优化工作完成后，康文署会适时安排委员到泳池实地了解该侦测系统的运作。

20. 主席表示市民的生命安全至为宝贵，而且有需要防止意外发生，一方面救生员是有其职责，而另一方面侦测系统是可以协助救生员了解到一些可能肉眼看不到的事情。他期望康文署可以在侦测系统运作后邀请委员再作了解和进一步讨论。他宣布结束是项讨论，并表示以下的会议交由副主席主持。

#### **第 6 项：要求康乐及文化事务署在中西区内增加更多儿童共融游乐设施** **（中西区地工会文件第 15/2024 号）**

（上午 11 时 02 分至 11 时 11 分）

21. 副主席欢迎康文署代表出席会议，他先请康文署代表简介回应文件内容，其后开放议题给委员作第一轮发言。

22. 有委员指出康文署场地的使用限制较以往已有所放宽，期望署方可以与时并进和大胆尝试，并在其辖下场地引进更多创新的游乐设施。虽然署方应该提供一个安全环境让儿童玩耍和学习，但设施使用者亦应自行承担

安全责任。

23. 康文署代表回复署方展开公共游乐空间改造计划正是希望增加更多多元化、更具挑战性和创意的设施。署方期望中西区内五个场地的改造工程完成之后，能够提供更为愉快和温暖的游乐空间给不同能力的儿童使用。

24. 副主席开放议题给委员作第二轮发言，委员的发言内容分别简述如下：

(i) 表示中西区海滨长廊是可以持续发展，虽然海滨长廊的不同部分分别由康文署和中西区民政事务处管理，但亦期望长远而言可以尽量加设儿童共融游乐设施，让更多儿童可以享用设施。

(ii) 查询署方会相隔多少时间为场地设施进行检视。

25. 康文署代表就委员的第二轮发言作出回应，表示每一项游乐设施在安装后都有一定的使用年期，署方会根据设施的使用年期、实际状况和安全状况，再检视是否有需要进行设施翻新或更换，以配合实际需要。

26. 副主席表示由于再没有委员示意发言，因此宣布结束是项讨论。

### **第 7 项：建议将中西区公园及政府路边长椅改建为智能长椅**

**(中西区地工会文件第 17/2024 号)**

(上午 11 时 11 分至 11 时 19 分)

27. 副主席欢迎康文署代表出席会议。副主席开放议题给委员作第一轮发言，委员就有关议题的意见和提问分别简述如下：

(i) 认为康文署在区内设置的智能健身单车机是很好的设施，但由于区内的长者人数不少，使用智能健身单车机为手提电话充电对他们来说并不容易。表示上海的公园长椅具有很多不同功能，除了充电之外亦附设显示屏和扬声器播放音乐。认为署方可以参考别处的经验，将有助活化区内的公园，亦可以让社区更有活力。

(ii) 查询署方是根据甚么因素而决定安装智能健身单车机的地点和数量，以及恶劣天气会否影响充电设施的使用安全或造成故障。

(iii) 建议署方考虑安装可供无线充电的设施。

28. 康文署代表就委员的发言作出综合回应，表示署方将会于李升街游乐场安装可供无线充电的健身单车机。署方一般会选择在人流较多并有足够空间的场地安装智能健身单车机，有关设施都是适宜在户外使用和相当安全。她补充士美非路体育馆亦设有两部智能健身单车机可供市民使用。

29. 有委员建议署方研究储存智能健身单车机产生的电力供场地的照明系统使用，以节省能源和有助提倡环保。

30. 康文署代表回复已备悉委员的意见。

31. 副主席表示由于再没有委员示意发言，因此宣布结束是项讨论。

### **第 8 项：关注中西区公众游乐场设施老化及保养情况**

**（中西区地工会文件第 18/2024 号）**

（上午 11 时 19 分至 11 时 30 分）

32. 副主席欢迎康文署代表出席会议，他先请康文署代表简介回应文件内容，其后开放议题给委员发表意见和提问。委员的发言内容分别简述如下：

(i) 表示收到居民反映损坏的游乐场设施可能会对儿童造成危险，又指署方人员进行场地设施日常巡查工作不够仔细，以及署方常因订购物料需时而导致损坏设施未能完成维修及需要长期封闭，情况有欠理想。

(ii) 指出很多公园的设计大同小异，因此不明白为何时常出现维修物料不足的情况，查询署方是否有储存标准物料的货仓。反映科士街游乐场有很多地席松脱，建议署方改为选用一整幅的地席，以及使用质素较佳的物料和采用新式的设计。查询场地的保安人员会否向署方汇报设施的损坏情况。

(iii) 查询康文署何时会进行场地设施检查，以及进行检查的次数和频率。表示讨论文件中列出委员发现区内 16 个公众游乐场的设施出现老化情况，为此查询署方有何跟进工作。

33. 康文署代表就委员的发言作出综合回应，表示已备悉委员的意见，并会提醒相关员工在日后进行场地检查工作时务必更为仔细。回应有关维修儿童游乐设施需时的提问，她表示一般而言假如需要从外地付运零件或大规

模更换设施，所需的时间便会较长，但就小规模与维修项目，工务部门大约需要两至三个星期便可完成维修工程。场地员工若发现损坏情况亦会立即把个案转介予相关工程部门跟进，以便能够尽快修复损坏的设施。就委员于讨论文件内提及及相关需要维修的设施，她表示当中部分设施预计可于本年 6 月内完成维修，至于涉及设施老化的情况便可能因设施需要整个翻新或更换而需要较长时间才可完成工程。

34. 有委员要求康文署提高维修工程进度的透明度，例如可以张贴公告或在康文署网页上提供资料，让市民可以知悉维修工程的完成时间。反映市民并不了解西安里休憩花园因何原因而需长期关闭，并且认为是浪费宝贵空间。表示屈地街儿童游乐场在完成设施改善工程后，有市民要求在该处加设遮荫设施，因此查询署方在规划工程设计时是如何作出决定，并希望署方可以从市民的角度作出考虑。

35. 康文署代表回复署方备悉有关屈地街儿童游乐场加设遮荫设施的意见，又表示不同设施的维修工程所需时间各有不同，因此难以公布确实所需的维修时间，但署方在收到工务部门的资料后便会尽快通知市民。

36. 副主席表示由于再没有委员示意发言，因此宣布结束是项讨论。

### **第 9 项：要求改善卑路乍湾公园严重积水问题**

**（中西区地工会文件第 20/2024 号）**

（上午 11 时 30 分至 11 时 42 分）

37. 副主席欢迎康文署代表出席会议，他先请康文署代表就讨论文件的内容作出回应。

38. 康文署代表表示除了载列于回应文件的内容之外，她补充工程部门在 5 月 17 日再次在卑路乍湾公园进行渠道清理工作，而且效果良好，即使天文台在 5 月 21 日分别发出共维持六个小时以上的红色和黄色暴雨警告后，公园亦没有出现积水情况。

39. 副主席开放议题给委员提问和发表意见，委员的发言内容分别简述如下：

- (i) 表示除了卑路乍湾公园之外，康文署辖下不少公园在恶劣天气下都会出现积水情况，而上环卜公花园的员工在下雨前会先用篮子

覆盖排水口，以防有落叶阻塞渠道，但当雨势太大时篮子亦会被冲走，因此建议在篮子上加上重物以固定篮子位置。

- (ii) 指出卑路乍湾公园的渠道去水情况并不畅顺，查询公园出现严重积水的原因是渠道淤塞并可透过通渠解决，还是出于渠管的设计问题而需要在未来翻新时重新铺设渠管才可解决。
- (iii) 表示卑路乍湾公园在去年 9 月的特大暴雨和台风吹袭期间至少出现两次水浸。认为是由于公园渠道设计出现问题，导致未能应付极端天气带来的特大暴雨。建议署方改善渠道设计和加大排水口，并且在排水口外加设滤隔以阻挡落叶。
- (iv) 查询卑路乍湾公园渠道的排水量是否可以应付特大暴雨。由于公园的树木生长茂密，因此建议署方加强修剪树木，特别是在雨季和季风之前把枯枝和枯叶去除，以免落叶阻塞排水口。
- (v) 表示卑路乍湾公园每逢大雨便会出现积水情况，查询问题是出于管道的负荷未能应付暴雨，还是由于排水口被沙石或落叶阻塞，长远而言署方如何解决问题。

40. 康文署代表就委员的发言作出综合回应，表示署方在去年 10 月邀请维修部门在卑路乍湾公园进行了一次全面性的通渠工程，并利用通渠车和仪器深入渠道，把渠道内的淤泥和枯叶清理，大大改善渠道的排水能力。署方已备悉委员建议在排水口加设滤隔以阻挡落叶，并会联络工程部门跟进研究改善方案。

41. 副主席表示由于再没有委员示意发言，因此宣布结束是项讨论，并表示之后的会议交由主席主持。

## 资料事项

### 第 10 项：康乐及文化事务署中西区公共图书馆使用概况汇报 （中西区地工会文件第 19/2024 号） （上午 11 时 42 分）

42. 主席表示文件由康文署提交，并请委员备悉有关文件。

**第 11 项：康乐及文化事务署中西区康体设施管理汇报**

**（中西区地工会文件第 21/2024 号）**

（上午 11 时 42 分）

43. 主席表示文件由康文署提交，并请委员备悉有关文件。

**第 12 项：中西区民政事务处「地区小型工程计划」项目概况**

**（中西区地工会文件第 23/2024 号）**

（上午 11 时 42 分）

44. 主席表示文件由中西区民政事务处提交，并请委员备悉有关文件。

**书面问题**

**第 13 项：关注中西区绿化工程（路边的盆栽和大型花盆）**

**（中西区地工会书面问题第 2/2024 号）**

（上午 11 时 43 分）

45. 主席表示中西区民政事务处及康文署已分别就委员提交的书面问题提供书面回复。主席请各委员备悉有关文件。

**第 14 项：其他事项**

（上午 11 时 43 分至 11 时 45 分）

46. 主席查询委员有否其他事项讨论。

47. 有委员表示近日曾到访广州市南沙区图书馆，发现该处不但环境优良而且设备先进，有助吸引人们前往图书馆阅读。她深深感受到内地的高速发展，并鼓励各位应该走进大湾区多作考察。

48. 有委员建议中西区民政事务处在下一次再就「地区小型工程计划」进行汇报时，可以列出各个项目的详细情况和进度。

49. 中西区民政事务处代表回复将会参考委员的意见，于下次报告中列出有关资料。

**第 15 项：下次会议日期**

（上午 11 时 45 分）

50. 主席表示下次会议日期为 2024 年 7 月 11 日，截交文件日期为 2024 年 6 月 25 日。

51. 会议于上午 11 时 45 分结束。

会议纪录于 二零二四年七月十一日 通过

主席：叶永成议员, SBS, BBS, MH, JP

秘书：何启贤先生

中西区区议会秘书处  
二零二四年七月