

有關東涌綫延綫項目對居民的影響的提問

吳彩華議員通知本會，在本年 5 月 6 日舉行的離島區議會會議上，他將會提出以下提問：

“ 香港鐵路有限公司(港鐵公司)將會建造一條長約 1.3 公里的地底隧道，連接現有東涌站及日後設於逸東邨旁的東涌西站。為配合東涌西段隧道工程，港鐵公司會在現有東涌站隧道的末端，即東堤灣畔兩期物業間設置隧道鑽挖機豎井。為減低對附近居民的影響，港鐵公司會在隧道工程開展前先建造臨時隔音罩，並會美化隔音罩，以配合周邊社區環境。

就此，本人請路政署及港鐵公司派代表出席會議，回應以下提問：

1. 臨時隔音罩工程預計何時展開？有關建造安排及詳情為何？
2. 豎井挖掘工程預計何時展開？
3. 會否美化順東路山邊的泥漿處理設施，以配合周邊環境？
4. 由於工地鄰近東堤灣畔和旅遊熱點，路政署及港鐵公司有否定期監察上述工地的噪音、空氣及光污染等問題，並採取緩解措施？有否提醒工人注意衛生，例如須妥善處理工地範圍外的垃圾以及只可於指定範圍吸煙？

5. 有關工程是在日間進行，影響東堤灣畔部分從事夜班工作的居民休息。港鐵公司和其承建商有否設立專門的聯絡渠道，以迅速處理居民的意見？”

離島區議會秘書處

2024年5月