

定 稿

離島區議會會議紀錄

日期：2024 年 9 月 10 日(星期二)

時間：下午 2 時 30 分

地點：香港中環統一碼頭道 38 號海港政府大樓 14 字樓
離島區議會會議室

出席者

主席

楊蕙心女士, JP

議員

何紹基先生

何進輝先生

余漢坤先生, MH, JP

吳文傑先生

吳彩華先生

周元谷先生

周玉堂先生, SBS, MH

許振隆先生, MH

郭慧文女士

溫揚堅先生

黃文漢先生, MH

黃秋萍女士, MH

黃漢權先生

葉培基先生

劉展鵬先生

劉淑嫻女士

劉舜婷女士

羅成煥先生

應邀出席者

鄭毓龍先生	土木工程拓展署 總工程師／大嶼山 1
吳惠如女士	土木工程拓展署 總工程師／大嶼山 2
鄧紹傑先生	土木工程拓展署 高級工程師／15 (大嶼山)
潘偉榮先生	土木工程拓展署 高級工程師／19 (大嶼山)
曾志銳先生	土木工程拓展署 合約高級建築師 (大嶼山)
龐雅端女士	土木工程拓展署 高級園境師 (大嶼山)
陳雋浩先生	土木工程拓展署 園境師／3 (大嶼山)
林淑雯女士	康樂及文化事務署 高級行政主任(策劃事務)21
彭達鴻先生	康樂及文化事務署 行政主任(策劃事務)21A
黃 宏先生	環境保護署 高級環境保護主任(排污基建)3
陳祖聲先生	巴馬丹拿建築師有限公司 集團董事
胡耀廷先生	巴馬丹拿建築師有限公司 董事(建築)
陳可兒女士	艾奕康有限公司 執行董事
羅文廷先生	艾奕康有限公司 董事
梁曉心女士	艾奕康有限公司 資深園境師
李達強先生	奧雅納工程顧問 董事
吳偉祈先生	奧雅納工程顧問 駐地盤總工程師
李雪兒女士	醫院管理局 經理(中醫部)
陸 雲醫生	醫院管理局 九龍西醫院聯網顧問醫生(家庭醫學及基層醫療服務)

列席者

莫望塵先生	離島民政事務處 離島民政事務助理專員(1)
歐陽穎心女士	離島民政事務處 離島民政事務助理專員(2)
李新富先生	離島民政事務處 高級行政主任 (地區管理)
歐浩然先生	離島民政事務處 高級聯絡主任(1)
廖佩珊女士	離島民政事務處 高級聯絡主任(2)
楊志遠先生	土木工程拓展署 高級工程師／1 (大嶼山)
林文儀女士	社會福利署 中西南及離島區福利專員
杜澤富先生	房屋署 物業管理總經理(港島及離島)
馮偉諾先生	食物環境衛生署 離島區環境衛生總監
李祖銘先生	香港警務處 大嶼山警區指揮官
韋律敦先生	香港警務處 水警海港區指揮官
李家齊女士	香港警務處 大嶼山警區警民關係主任
陳雙勇先生	香港警務處 水警海港區警民關係主任

鄺弘毅先生	規劃署 西貢及離島規劃專員
林婷婷女士	康樂及文化事務署 總康樂事務經理(新界西)
夏從雲女士	康樂及文化事務署 離島區康樂事務經理
區兆峯先生	運輸署 總運輸主任／離島

秘書

陳寶瓊女士	離島民政事務處 高級行政主任(區議會)
-------	---------------------

~~~~~

### 歡迎辭

主席歡迎議員及各政府部門代表出席離島區議會會議，並介紹以下部門代表：

- (a) 香港警務處大嶼山警區指揮官李祖銘先生，他接替張凱茵博士。

### I. 通過 2024 年 7 月 9 日的會議紀錄

2. 主席表示，上述會議紀錄已收錄政府部門及議員的修改建議，並於會前送交各議員審閱。議員沒有提出其他修訂建議，並一致通過上述會議紀錄。

### II. 東涌新市鎮擴展計劃

(離島區議會文件第 43／2024 號)

3. 主席請與會者參閱離島區議會文件第 43／2024 號。

4. 主席歡迎出席講解文件的嘉賓：土木工程拓展署(土拓署)總工程師／大嶼山 1 鄭毓龍先生、總工程師／大嶼山 2 吳惠如女士、高級工程師／15(大嶼山)鄧紹傑先生、高級工程師／19(大嶼山)潘偉榮先生、高級建築師(大嶼山)曾志銳先生、高級園境師(大嶼山)龐雅端女

士、園境師／3(大嶼山)陳雋浩先生；環境保護署(環保署)高級環境保護主任(排污基建)3 黃宏先生；康樂及文化事務署(康文署)高級行政主任(策劃事務)21 林淑雯女士、行政主任(策劃事務)21A 彭達鴻先生；艾奕康有限公司執行董事陳可兒女士、董事羅文廷先生、資深園境師梁曉心女士；奧雅納工程顧問董事李達強先生、駐地盤總工程師吳偉祈先生；以及巴馬丹拿建築師有限公司集團董事陳祖聲先生及董事(建築)胡耀廷先生。

5. 鄭毓龍先生、鄧紹傑先生及潘偉榮先生利用投影片簡介文件內容。

6. 葉培基議員讚賞土拓署的講解詳盡和設計優美，並提出意見如下：

- (a) 隨着東涌人口不斷增加，居民對休憩設施、道路及行人天橋的需求亦相應增加，因此他希望土拓署可盡快完成有關工程。
- (b) 有關土拓署計劃在迎禧路及東涌海濱路加建兩條行人天橋的事宜，他表示連同現有的兩條行人天橋，上述地點在相關工程完成後將會有四條行人天橋。他建議土拓署連接上述各條行人天橋，並興建上蓋，以便市民出行。
- (c) 鑒於位於迎東路及迎禧路交界的擬建行人天橋的兩條斜道均設於北行線，他建議土拓署考慮在南行線加設斜道，以方便居民。
- (d) 據悉，第 128 區及第 144 區附近會興建親水設施。然而，目前第二階段東涌新市鎮擴展計劃(擴展計劃)的工程範圍並不包括上述區域，因此他詢問署方會否把有關工程納入第二階段擴展計劃或其他計劃內。
- (e) 有關東涌區內球類活動設施不足的問題，他詢問土拓署除了草地及健身設施外，會否加設籃球場或足球場等球類活動設施。
- (f) 他詢問署方會否在第二階段擴展計劃下興建單車徑。

7. 劉展鵬議員感謝土拓署的講解，並提出意見如下：
- (a) 基於安全考慮，他建議在擬建行人天橋的行人道及單車徑之間加設分隔物，例如花槽，以避免單車與行人相撞。
  - (b) 裕東路是往返東涌西及東涌市中心的主要道路。然而，在會議前兩個月，該道路曾出現兩次嚴重的交通意外導致擠塞，癱瘓整個東涌西及大嶼南的交通。隨着東涌新市鎮的發展，東涌西會興建不少新道路，因此他希望部門研究在逸東邨及東涌市中心之間加建行車路，以紓緩裕東路的交通壓力。
  - (c) 他詢問市鎮公園的工程進度，以及可否先開放已落成的設施供居民使用。
8. 黃秋萍議員讚賞土拓署的單車公園設計十分優美，並提出意見如下：
- (a) 她詢問有關單車徑可否貫通東涌東、東涌中及東涌西(包括鄉郊村落)，以方便村民使用單車往返東涌市中心。
  - (b) 她表示單車公園會吸引區外遊客到訪，惟現時區內的泊車位不足，她擔心有關問題會因而惡化，希望部門盡快予以解決。
  - (c) 在第二階段擴展計劃下，部分道路會伸延至村落的周邊及核心地段。就此，她希望部門加強與鄉郊持份者溝通，以減低工程對村民的影響。
  - (d) 她希望部門留意 L29 號公路旁的東涌河(尤其是西支流)的河道情況，並做好疏導河水的工作，以及注意附近村落的排污安排，避免山洪暴發時河水倒灌入村。
  - (e) 她詢問東涌道附近的 5 條鄉村鋪設公共污水收集系統的進展情況。

9. 鄭毓龍先生綜合回應如下：

- (a) 東涌新市鎮填海區的規劃是由西南往東北方向分階段推展。由於第 128 區及第 144 區位於填海區的東北面，因此有關用地的發展將會在擴展計劃的較後階段才展開。此外，署方會在第二期休憩用地工程中會把海濱長廊伸延至填海區的東北面部分，包括第 128 區及第 144 區對出的位置。
- (b) 第一期休憩用地工程以興建靜態活動設施為主，因此未有包括球類活動設施。署方會在第二期休憩用地工程中於填海區的東面部分興建一個 5 人足球場。
- (c) 連接東涌新市鎮填海區及附近一帶的單車徑長約 10 公里，相關的單車徑屬於第一期擴展計劃的發展項目，並正在興建中，而整個東涌東填海區內的單車徑網絡亦會陸續完成。
- (d) 至於分階段落成及盡早開放設施供居民使用(尤其是就海濱長廊)的建議，署方正積極檢視有關工程的安排，並爭取先完成及開放東涌東填海區西端的一段海濱長廊予市民使用。
- (e) 至於議員擔心單車公園會吸引區外的遊客，令泊車位不足的問題惡化，他表示單車公園暨極限運動場鄰近小蠔灣的發展項目以及將來落成的港鐵小蠔灣站，方便市民乘搭公共交通工具前往，他亦預計小蠔灣的發展項目會提供泊車位。儘管如此，署方會審視泊車位的需求，並與運輸署跟進上述事宜。
- (f) 擴展計劃下興建的單車徑會連接東涌東、東涌西及東涌市中心現有的單車徑。

10. 吳惠如女士綜合回應如下：

- (a) 有關擬建的兩組行人天橋會否連接附近的其他行人天橋以建構行人天橋網絡，需要考慮人流、成本效益及整體市

鎮規劃等因素，同時亦需要與運輸署、規劃署等部門商討有關建議的需要性及可行性。

- (b) 署方考慮到迎東路路口的擬建行人天橋兩旁將來的單車流量及主流方向、附近的土地規劃、土地限制以及成本效益等因素，因此建議於該行人天橋的北面興建單車斜道。此外，該組行人天橋總共設有八部升降機，全部均可容納單車，以方便騎單車人士使用。
- (c) 至於在擬建行人天橋上的行人道與單車徑之間加設分隔物的建議，署方會與顧問公司研究跟進。
- (d) 為配合東涌新市鎮擴展計劃，署方會在裕東路與順東路的路口，以及裕東路與松仁路的路口進行改善工程，以改善上述路段的交通情況。
- (e) 有關在逸東邨及東涌市中心之間加建新道路的建議，署方會與議員跟進具體內容。如有需要，署方會與運輸署、規劃署及地政總署研究有關建議的可行性或其他可行方案。
- (f) 擴展計劃第一階段下的第 29A 區休憩用地工程正在進行中，署方預計有關工程將於 2025 年年底完工，並會與康文署緊密聯系爭取盡快開放予市民使用。
- (g) 擴展計劃下的單車徑將連接東涌市中心及部分村落。其中，L29 號公路旁的一條單車徑可連接石門甲至松滿路，單車人士可再經裕東路前往東涌市中心。
- (h) 署方會就擴展計劃內的相關工程與地區人士(包括村代表及東涌鄉事委員會)溝通。
- (i) 關於 L29 號公路旁的東涌河的河道疏導事宜，署方已聯同渠務署進行實地視察，以跟進有關事宜。

11. 黃宏先生回應指第二階段擴展計劃的工程會為 8 條鄉村(包括馬灣涌、黃泥屋、石榴埔、牛凹、藍輦、稔園、莫家和石門甲)鋪設公共污水收集系統。另外，由於現時位於東涌道的部分主幹渠的容量

不足，土拓署會透過上述工程擴大有關主幹渠的容量。其後，環保署會按資源情況逐步為東涌道附近餘下的 5 條鄉村進行相關污水收集系統的研究及規劃工作。

12. 溫揚堅議員表示擴展計劃的覆蓋範圍廣闊，而且新擴展區的人口眾多，因此只提供一個 5 人足球場並不足夠。他詢問新擴展區會否設有籃球場及 7 人足球場，並建議部門加設更多有關設施。

13. 何紹基議員詢問第 144 區的海灣日後的用途。

14. 黃文漢議員表示他預計村民會使用單車來往將來落成的港鐵小蠔灣站。因此，他要求土拓署將大蠔三鄉的單車徑連接至將來落成的港鐵小蠔灣站。

15. 劉淑嫻議員讚賞土拓署的設計優美，她建議部門參考屯門公園兒童遊樂場的設計，在遊樂場內加設共融遊樂設施，以吸引區外居民帶同兒童前往遊玩。另外，她建議土拓署在海濱長廊加設小型餐廳或美食車，以方便居民購買食物及飲料。

16. 鄭毓龍先生回應指 5 人足球場只是第二期休憩用地工程中多個項目之一，土拓署已在新擴展區預留土地予康文署興建康體設施。

17. 林淑雯女士回應指康文署已在東涌東擴展區預留土地興建一個運動場及兩間體育館。署方會密切留意區內居民對康體設施的需求，並會因應現有康體設施的使用情況、區內人口變化，以及參考《香港規劃標準與準則》及議員和持份者的意見，為區內居民提供適切的康體設施。

18. 鄭毓龍先生綜合回應如下：

(a) 關於第 144 區的海灣將來的用途，由於部門仍未落實有關方案，因此未能提供有關資料。

(b) 關於將擴展計劃內的單車徑連接至大蠔三鄉單車徑的建議，土拓署會與運輸署及議員跟進。

(c) 至於在休憩用地的公共空間提供共融遊樂設施的建議，署



方已在設計中加入相關概念，為不同需要及年齡的兒童提供合適的遊樂設施。

19. 夏從雲女士表示現時由康文署管理的公園一般設有飲品自動售賣機，署方預計將來會在擴展計劃下的有關設施考慮提供上述配套。

20. 黃文漢議員重申希望土拓署將大蠔三鄉的單車徑連接至將來的港鐵小蠔灣站，以及在 P1 公路附近加設巴士站，以方便東涌東的村民出行。

21. 黃秋萍議員表示港鐵東涌綫延綫將新設東涌西站，她相信滿東邨、日後落成的第 42 區及第 46 區，以及相關 19 條鄉村的居民會步行或使用單車前往上述港鐵站，因此她希望土拓署將村內的單車徑連接至市中心的單車徑。此外，她重申希望部門留意東涌河的河水疏導事宜。

22. 葉培基議員提出意見如下：

(a) 根據署方提供的設計圖，休憩用地發展分為多個區域，他詢問署方會否分階段開展工程。此外，由於新填海區西面的屋苑會先入伙，因此他建議先開展西面的工程，然後才開展東面的工程。

(b) 據他了解，東涌區內由康文署管理的籃球場只有 1 個，遠少於區內由署方管理的足球場，他認為各類球場設施的數量比例不均，因此希望署方平衡各類球場設施的數量。另外，由於擴展計劃內的有關設施於 2030 年才落成，因此他希望署方在此之前提供簡單的球類活動設施。

(c) 現時迎禧路及怡東路不時出現交通擠塞的情況。由於該兩條道路日後分別接駁 P1 公路及 L3 公路，因此他預計屆時怡東路及迎禧路交界的交通會更為繁忙。就此，他希望部門考慮優化有關路段的路面設計，例如設置迴旋處。此外，他預計擬建的行人天橋啓用後，居民會減少使用馬路。

23. 何紹基議員希望土拓署完善區內的單車徑網絡及康樂設施。

24. 鄭毓龍先生綜合回應如下：

- (a) 關於將擴展計劃內的單車徑連接至大蠓三鄉單車徑的建議，土拓署會與運輸署及議員跟進。
- (b) 署方會與運輸署跟進有關在 P1 公路加設巴士站的建議。
- (c) 休憩用地工程會分階段由填海區的西面向東面推展。

25. 彭達鴻先生表示土拓署已在擴展計劃的休憩用地預留彈性供康文署日後考慮興建康樂設施。康文署會密切留意市民使用康樂設施的情況及意見，並根據市民對康體設施的需求及區內人口的最新發展，適時考慮相關康體設施的計劃和詳情，以配合市民需求。至於議員要求在第一期的休憩用地的工程內加建球場的建議，康文署會與土拓署探討其可行性。

(會後註：康文署已於會後將議員提出於第一期的休憩用地的工程內加建球場的建議轉交土拓署考慮。土拓署回覆指休憩用地工程主要提供適合靜態活動的綠化休憩空間，未有計劃在其工程內加建球場。)

26. 吳惠如女士綜合回應如下：

- (a) 有關把東涌西村落的單車徑接駁至日後落成的港鐵東涌西站的建議，土拓署會在東涌西站外的 L31 號公路加設單車徑，以接駁裕東路、松滿路、L29 號公路的單車網絡，屆時騎單車人士可經裕東路前往東涌西的村落。
- (b) 由於東涌河是一條具生態價值的河流，在有關位置進行清理工作前必須先諮詢相關部門。土拓署已聯絡渠務署並會與渠務署進行實地視察，以跟進有關事宜。
- (c) 至於將東涌海濱路／怡東路及迎禧路／迎東路路口改為迴旋處的建議，根據交通評估，迎禧路及東涌海濱路的行人天橋啓用並拆除地面的行人過路設施後，上述兩個路口預期有足夠容量應付將來的交通流量。署方建議日後待工程完成後，再與運輸署檢視行人天橋啓用後的交通情況，

有需要時再探討改善方案。

27. 溫揚堅議員建議康文署在新擴展區加設球場設施，而非運動場。

28. 主席請康文署在已預留的土地興建合適的康樂設施，以滿足社區的需要。

29. 鄭毓龍先生表示土拓署及顧問公司會跟進議員提出的建議，並希望議員支持第二階段東涌新市鎮擴展計劃的基礎設施及休憩用地工程及撥款申請。署方爭取於明年向立法會財務委員會為工程申請撥款，以配合擴展計劃的實施時間表。

30. 主席請議員就是否支持土拓署的第二階段東涌新市鎮擴展計劃進行表決。議員一致表示支持。

### III. 有關離島區公立醫院普通科門診及中醫門診服務的提問 (離島區議會文件第 44／2024 號)

31. 主席請議員參閱離島區議會文件第 44／2024 號，並歡迎出席回應提問的嘉賓：醫院管理局(醫管局)經理(中醫部)李雪兒女士及九龍西醫院聯網顧問醫生(家庭醫學及基層醫療服務)陸雲醫生。醫管局有關離島區普通科門診及中醫門診服務的書面回覆已於會前送交各議員參閱。

32. 余漢坤議員簡介提問內容。

33. 陸雲醫生表示醫管局明白離島區居民對公營醫療服務的需求殷切。局方已採取多項措施改善北大嶼山醫院的普通科門診服務，包括增聘兼職醫生以提升診所的服務量；以及推展跨專業慢性疾病管理計劃並增加藥物種類，以幫助穩定長期病患者的病情，延長他們的覆診期，以善用診症名額。局方會繼續配合政府整體政策發展，並會持續密切留意公營基層醫療服務的使用量，務求為主要服務使用者提供適切的普通科門診服務。

34. 李雪兒女士闡述醫管局的書面回覆內容，並指出政府資助中醫門診服務籌額已由 2020 年的每年約 60 萬個大幅增加超過 3 成至 2023 年的 80 萬個。中醫診所暨教研中心(中醫診所)亦作出相應安排包括增聘人手以及提升設施等。醫管局與醫務衛生局(醫衛局)持續監察全港中醫診所的服務使用量，致力加強服務，以應付市民對中醫服務的需求。

35. 余漢坤議員理解醫管局提供公共醫療服務時所面對的困難，並讚賞局方能善用有限的資源應付市民的需求。另外，他感謝九龍西醫院聯網的積極跟進，包括與議員就題述事宜進行會談，以及於本年 9 月 2 日在北大嶼山醫院舉辦有關「HA Go」手機應用程式的培訓工作坊。他希望相關部門與區議員繼續通力合作，為市民服務。

36. 羅成煥議員提出意見如下：

- (a) 目前博愛中醫流動醫療車只逢星期一、三、四和六在裕東苑和逸東邨提供診症服務，而且只有一天開放夜診服務，不足以應付區內居民的需求。就此，他建議中醫流動醫療車增加一天夜診服務，以及於星期二及五在東涌的私人屋苑(例如映灣園、藍天海岸和東堤灣畔等)增設服務點。
- (b) 建議政府加強有關中醫服務的宣傳工作，例如舉辦中醫專題講座，以及增撥資源以增加中醫服務點，為居民提供更多醫療選擇。

37. 劉舜婷議員希望港島東醫院聯網(包括南丫島、長洲和坪洲)亦可以舉辦「HA Go」培訓工作坊，以幫助長者認識和使用「HA Go」手機應用程式。

38. 溫揚堅議員詢問醫管局可否派員前往南丫島鄉事委員會(鄉事會)舉辦「HA Go」培訓工作坊，以教授島上居民使用有關手機應用程式，並表示鄉事會願意提供場地。

39. 主席詢問醫管局可否增辦上述的「HA Go」培訓工作坊。

40. 李雪兒女士備悉議員的意見，並表示醫管局會配合醫衛局中醫藥處現正制定的《中醫藥發展藍圖》，以規劃中醫診所的發展方向。

另外，中醫診所現時並無提供流動醫療車服務，她建議議員直接向相關組別反映有關增設中醫流動醫療車服務點的意見。

41. 陸雲醫生回應指就增辦「HA Go」培訓工作坊的建議，醫管局一向鼓勵病人多使用「HA Go」內的各種功能，而各聯網亦各自有「HA Go」的推廣活動。他表示會後會將有關意見轉交相關組別跟進。

42. 主席建議如果議員能夠提供合適場地供舉辦「HA Go」培訓工作坊，而當區亦有一定人數的居民有意參加有關培訓，議員可於本年 9 月 30 日前通知秘書處。秘書處會將相關資料轉交陸醫生，以便跟進。

(會後註：秘書處已於本年 10 月 2 日把有關資料轉交陸雲醫生，以便跟進。)

#### IV. 有關開拓抗戰歷史旅遊線路的提問 (離島區議會文件第 45／2024 號)

43. 主席請議員參閱離島區議會文件第 45／2024 號。文化體育及旅遊局旅遊事務署的書面回覆已於會前送交各議員參閱。

44. 余漢坤議員簡介提問內容。

45. 周元谷議員提出意見如下：

(a) 他詢問除了業界或旅行代理商，地區社團以及區議會轄下的委員會可否參與「本地特色旅遊鼓勵計劃」及「創意·深度遊」行程設計比賽，以開拓離島「抗戰歷史旅遊線路」。

(b) 此外，他建議可配合地區青年發展的工作培訓青少年成為導賞員，向旅客及居民講解離島的抗戰歷史。

(會後註：就周議員第 45(b)段的建議，秘書處已於本年 10 月 23 日把離島民政事務處的回覆轉交各位議員參閱。)

46. 羅成煥議員表示新界社團聯會在近日舉行的「離島抗戰歷史尋蹤」發布會上提出五大倡議，即建立紀念廳、立牌匾及碑記、豎立紀念碑、修復遺址及加強文化保育，以及建立抗戰歷史旅遊線路。他認為離島的抗戰歷史是愛國主義教育的重要題材，可讓年輕一代學會珍惜前人英勇奮戰所換來的和平與幸福，並鼓勵他們為國家及香港的繁榮發展作出新的貢獻。

47. 吳彩華議員表示離島區有一些行山線路可經過抗戰遺址，因此遊客和居民可在遠足時認識抗戰歷史。然而，大部分遺址都因日久失修而變得殘破，因此他認為政府部門應盡快展開修復工作。

48. 余漢坤議員表示離島區在愛國教育以及旅遊發展方面擔當重要的角色，並認同要推動旅遊發展實有賴不同界別的積極參與。他相信議員、社區人士及愛國人士會羣策羣力，積極推動在歷史遺址豎立紀念碑，以及把相關的歷史遺址納入離島的行山線路，以加強社會各界對抗戰歷史的了解和重視。

49. 主席表示秘書處將於會後向旅遊事務署反映周元谷議員就「本地特色旅遊鼓勵計劃」及「創意·深度遊」所提出的查詢及意見；以及吳彩華議員提及有關修復歷史遺址的建議。此外，歡迎議員指出需要修復的歷史遺址的確實位置，以便秘書處協助與有關單位跟進。

(會後註：秘書處已於本年 10 月 23 日把文化體育及旅遊局旅遊事務署及發展局古物古蹟辦事處的回覆轉交議員參閱。)

## V. 離島區議會轄下各委員會／工作小組的工作報告 (離島區議會文件第 46／2024 至 51／2024 號)

50. 議員備悉並一致通過上述文件。

## VI. 其他事項

51. 議員沒有提出其他事項。

## VII. 下次會議日期

52. 議事完畢，會議於下午 4 時 10 分結束。下次會議定於 2024 年 11 月 12 日(星期二)下午 2 時 30 分舉行。

-完-