

黃大仙區議會轄下
地區設施及工程委員會文件第 4/2024 號(2024 年 3 月 19 日會議)

黃大仙區議會轄下地區設施及工程委員會
2024 年 1 月 30 日第一次會議
進展報告

有關康樂及文化事務署在黃大仙區管理康樂設施的情況報告
(黃大仙區議會轄下地區設施及工程委員會文件第2/2024號)

委員備悉康樂及文化事務署(康文署)提交的報告。報告列出區內各康樂設施於 2023 年 11 月至 12 月的使用情況、各項綠化工程及改善和維修工程的進度。

2. 委員反映竹園道行車路的園藝管理欠佳，康文署表示會安排補種花草。

3. 委員查詢「多孔排水渠面蓋」的使用情況，署方表示會向前線同事了解情況後，再在會後補充有關資料。

4. 委員查詢馬仔坑工程的進度及彩虹道的康樂設施規劃。署方表示會向相關組別轉達委員的查詢，待整合相關資料後，再向委員匯報。

5. 委員得悉康樂設施在非繁忙時段的使用率偏低，建議康文署將空置的時段，分配予學校或地區團體使用。署方備悉委員的意見，並將於會後聯絡相關組別研究有關建議，以提高場地的使用率。

6. 委員建議於慈雲山邨中央遊樂場增設緩跑徑。署方回應指，可稍後安排實地視察，商討有關建議的可行性。

就預防黃大仙區出現水浸情況收集意見

(黃大仙區議會轄下地區設施及工程委員會文件第 3/2024 號)

7. 黃大仙全體區議員聯同 25 支黃大仙區關愛隊以及區內的地區團體已完成問卷調查，共收到超過 15 000 份問卷，以了解市民對區內水浸黑點以及各項短中長期措施的意見。此外，委員會亦有聯繫專業人士(包括工程師及測量師)，以就處理本區水浸問題提供意見。黃大仙區議會已於 2024 年 2 月 9 日與相關政府部門會面，就上述意見調查所收集的建議措施與部門交流意見。委員會已於第二次區議會會議提交資料文件，臚列本區主要的水浸黑點及防止水浸的短、中、長期措施。

黃大仙區議會秘書處

2024 年 3 月